

CR 120 (3-4)

Cat. nr. **43D**
Art. nr. **PP_AD.089.D43A.00 (v01)**
Edition **06/2022**



Together for better

www.reynaers.com

Inhoud Sommaire Content Inhalt



**Reynaers
Aluminium**

- A Algemene informatie
 Généralités
 General Information
 Allgemeine Information**

- B Algemene informatie systemen
 Généralités séries
 General Information System
 Allgemeine Information System**

- C Profielen
 Profilés
 Profiles
 Profiles**

- D Doorsnedetekeningen
 Sections des noeuds
 Section drawings
 Profilkombinationen**

- E Werktekeningen
 Coupes et débits
 Work drawings
 Werkzeichnungen**

- F Montagetekeningen
 Fabrication et montage
 Assembly drawings
 Montagezeichnungen**

- G Toebehoren
 Accessoires
 Accessories
 Zubehör**

					
<u>Inhoud</u>					
INHOUDSTAFEL		43D.001-008			
<u>Algemene informatie</u>					
SYMBOLENLIJST		43D.A.001-002			
<u>Algemene informatie systeme</u>					
Profielen		Chapter			
PROFIELOVERZICHT		43D.C.001-020			43D.G.040
DRAGER		43D.C.021-027			43D.G.041-042
PROFIELOVERZICHT		43D.C.027_01.001-029			43D.G.043
ZIJKANT DRAGER		43D.C.029_01.001-032			43D.G.044-049
KLEM- EN AFDEKPROFIEL DRAGER		43D.C.033			43D.G.050-057
AFDEKPROFIEL		43D.C.035			43D.G.058
DRAGER EN KOPPELPROFIEL		43D.C.036			43D.G.059-062
GOOT		43D.C.037-038			43D.G.063-063_01.001
MUURPROFIEL		43D.C.039			
GOOT		43D.C.040-042			
KOPPELPROFIEL		43D.C.042_01.001-044			
GOOT		43D.C.045			
GOOT EN KOPPELPROFIEL		43D.C.046			
GOOT INTEGRATIE ROLLUIK		43D.C.047-048			
AFDEKPROFIEL ROLLUIK		43D.C.049			
GORDIJNRAIL		43D.C.050			
VERHOOGING GOOT		43D.C.051-053			
HULPPROFIEL		43D.C.054			
HULPPROFIEL GLASHOUDER		43D.C.055			
CONDENSATIEPROFIELEN KUNSTSTOF DAKBEDEKKING		43D.C.056			
MUURPROFIEL		43D.C.057			
AFDEKPROFIEL		43D.C.058			
STEUNPROFIEL		43D.C.059-060			
DWARSPROFIEL		43D.C.060_01.001-063			
GLASSTEUN		43D.C.064			
DAKRAAM		43D.C.065-066			
HOEKPROFIELEN EN MIDDENSTEUN		43D.C.067			
HOEKPROFIEL EN MIDDENSTEUN		43D.C.068			
AFDEKPROFIEL		43D.C.069-071			
HOEKPROFIEL		43D.C.071_01.001-074			
VERBINDINGS- EN DILATATIEPROFIEL		43D.C.079			
HULPPROFIELEN		43D.C.079_01.001-082			
HULPPROFIEL		43D.C.082_01.001-084			
AFSTANDSHOUDER BEGLAZING		43D.C.085			
GLASLATTEN		43D.C.086			
STALEN PROFIEL		43D.C.087			
HULPPROFIEL		43D.C.088			
<u>Doorsnedetekeningen</u>					
VERANDADAK		43D.D.000_01.001-007			
LICHTSTRAAT		43D.D.008-009			
DRAGERS		43D.D.010			
OVERZICHT		43D.D.011			
OVERZICHT AFDEKKAPPEN		43D.D.012			
ZIJKANT DRAGER		43D.D.014-015			
DRAGERS		43D.D.016			
OVERZICHT AFDICHTING ZIJKANT GOOT		43D.D.017			
DRAGERS		43D.D.018			
VERANDAHOEK		43D.D.020			
MIDDENSTEUN		43D.D.021			
VERANDAHOEK		43D.D.022			
MIDDENSTEUN		43D.D.023			
DAKRAAM		43D.D.026-027			
<u>Werktekeningen</u>					
BEREKENING LIGGERS EN ZIJKANT		43D.E.000_01.001-013			
BEVESTIGINGSMIDDELEN		43D.E.016-017_01.002			
MUURAANSLUITING		43D.E.018-019			
DAKRAAM		43D.E.020-023			
VOORBEELD MAX. TOELAATBARE LENGTEN DAKRAMEN		43D.E.024-025			
REKENVOORBEELD		43D.E.026-027			
BEGLAZINGSMOGELIJKHEDEN		43D.E.030-033_01.003			
<u>Montagetekeningen</u>					
GOOTAANSLUITING		43D.F.000_01.001-003			
MUURAANSLUITING		43D.F.008-009			
GOOTVERBINDING		43D.F.010-011			
OVERZICHT GOOTVERBINDING		43D.F.012-013			
VERANDAHOEK GOOT		43D.F.014-017			
MIDDENSTEUN		43D.F.018-019			
VERANDAHOEK		43D.F.020-025			
NOK-GOOTVERBINDING		43D.F.026-031			
NOK-MUURVERBINDING		43D.F.032-033			
INBOUW DAKRAAM		43D.F.034-035			
HOEKENPERS		43D.F.036-037			
BUITENKADER DAKRAAM		43D.F.038-039			
VLEUGEL DAKRAAM		43D.F.040-041			
LICHTSTRAAT		43D.F.042-043_01.001			
<u>Toebehoren</u>					
OVERZICHT		43D.G.001-005			
STOOTPLAAT		43D.G.006-007			
GLASSTEUN		43D.G.008			
AFDICHTING ZIJKANT GOOT		43D.G.009-013			
AFDICHTING ZIJKANT		43D.G.014			
BEGLAZING		43D.G.015			
AFDEKPLAAT / BEVESTIGING DRAGER		43D.G.016			
UITLOOP DAKGOOT		43D.G.017			
T-VERBINDER		43D.G.018			
BEVESTIGING DRAGER		43D.G.019-020			
KOPPELSTUK		43D.G.021-025			
DAKRAAM		43D.G.026-030			
DICHTING		43D.G.032-039			



Sommaire

TABLE DES MATIERES 43D.001-008

Généralités

LISTE DES SYMBOLES 43D.A.001-002

Généralités séries

Profilés	Chapter
APERCU DES PROFILES	43D.C.001-020
CHEVRON	43D.C.021-027
APERCU DES PROFILES	43D.C.027_01.001-029
PROFILE DE RIVE	43D.C.029_01.001-032
SERREUR ET CAPOT CHEVRON	43D.C.033
PROFILE DE RECOUVREMENT	43D.C.035
CHEVRON ET PROFILE DE RACCORDEMENT	43D.C.036
GOUTTIERE	43D.C.037-038
RACCORD MURAL	43D.C.039
GOUTTIERE	43D.C.040-042
PROFILE DE RACCORDEMENT	43D.C.042_01.001-044
GOUTTIERE	43D.C.045
GOUTTIERE ET PROFILE DE RACCORDEMENT	43D.C.046
GOUTTIERE POUR INTEGRATION VOLET ROULANT	43D.C.047-048
PROFILE DE RECOUVREMENT VOLET ROULANT	43D.C.049
RAIL A RIDEAU	43D.C.050
PROFILE REHAUSSE DE GOUTTIERE	43D.C.051-053
PROFILE DE RACCORDEMENT	43D.C.054
PROFILE RACCORD. SUPPORT DE VITRAGE	43D.C.055
OBTURATEURS DE PLAQUE TOITURE SYNTHETIQUE	43D.C.056
RACCORD MURAL	43D.C.057
PROFILE DE RECOUVREMENT	43D.C.058
PROFILE DE SUPPORT	43D.C.059-060
TRAVERSE	43D.C.060_01.001-063
SUPPORT CALE DE VITRAGE	43D.C.064
TABATIERE	43D.C.065-066
PROFILES D'ANGLE ET SUPPORT CENTRAL	43D.C.067
PROFILE D'ANGLE ET SUPPORT CENTRAL	43D.C.068
PROFILE DE RECOUVREMENT	43D.C.069-071
PROFILE D'ANGLE	43D.C.071_01.001-074
PROFILE DE RACCORDEMENT ET DILATION	43D.C.079
PROFILES DE RACCORDEMENT	43D.C.079_01.001-082
PROFILE DE RACCORDEMENT	43D.C.082_01.001-084
REDUCTEUR DE FEUILLURE VITRAGE	43D.C.085
PARGLOSES	43D.C.086
PROFILE EN ACIER	43D.C.087
PROFILE DE RACCORDEMENT	43D.C.088

Sections des noeuds

TOITURE DE VERANDA	43D.D.000_01.001-007
VERRIERE	43D.D.008-009
CHEVRONS	43D.D.010
APERCU	43D.D.011
APERCU CAPUCHONS	43D.D.012
PROFILE DE RIVE	43D.D.014-015
CHEVRONS	43D.D.016
APERCU FERMETURE LATERALE GOUTTIERE	43D.D.017
CHEVRONS	43D.D.018
COIN DE VERANDA	43D.D.020
SUPPORT CENTRALE	43D.D.021
COIN DE VERANDA	43D.D.022
SUPPORT CENTRALE	43D.D.023
TABATIERE	43D.D.026-027

Coupes et débits

CALCULATION CHEVRONS ET FACADE LATERALE	43D.E.000_01.001-013
MOYENS DE FIXATION	43D.E.016-017_01.002
RACCORD MURAL	43D.E.018-019
TABATIERE	43D.E.020-023
EXEMPLE LONGUEURS MAX. ADMISSIBLE TABATIERES	43D.E.024-025
EXEMPLE DE CALCOUL	43D.E.026-027
POSSIBILITES DE VITRAGE	43D.E.030-033_01.003

Fabrication et montage

RACCORDEMENT GOUTTIERE	43D.F.000_01.001-003
RACCORD MURAL	43D.F.008-009
RACCORDEMENT GOUTTIERE	43D.F.010-011
APERCU RACCORDEMENT GOUTTIERE	43D.F.012-013
COIN DE VERANDA GOUTTIERE	43D.F.014-017
SUPPORT CENTRALE	43D.F.018-019
COIN DE VERANDA	43D.F.020-025
RACCORDEMENT FAITIERS-GOUTTIERE	43D.F.026-031
RACCORDEMENT FAITIERS-MUR	43D.F.032-033
ENCASTREMENT TABATIERE	43D.F.034-035
SERTISSEUSE	43D.F.036-037
DORMANT TABATIERE	43D.F.038-039
OUVRANT TABATIERE	43D.F.040-041
VERRIERE	43D.F.042-043_01.001

Accessoires

APERCU	43D.G.001-005
ARRET VITRAGE TOITURE	43D.G.006-007
SUPPORT CALE DE VITRAGE	43D.G.008
FERMETURE LATERALE GOUTTIERE	43D.G.009-013
FERMETURE LATERALE	43D.G.014
VITRAGE	43D.G.015
TOLE DE RECOUVREMENT / FIXATION CHEVRON	43D.G.016
CREPINE GOUTTIERE	43D.G.017
JONCTION-T	43D.G.018
FIXATION CHEVRON	43D.G.019-020
PIECE DE RACCORDEMENT	43D.G.021-025
TABATIERE	43D.G.026-030
JOINT	43D.G.032-039

PIECES DE REMPLISSAGE ISOLANTES	43D.G.040
DIVERS	43D.G.041-042
JOINT D'ETANCHEITE	43D.G.043
DIVERS	43D.G.044-049
MOYENS DE FIXATION	43D.G.050-057
BLOCS DE SERRAGE	43D.G.058
CALIBRES DE PERCAGE ET MATRICES	43D.G.059-062
DIVERS	43D.G.063-063_01.001



Content

TABLE OF CONTENTS 43D.001-008

General Information

LIST OF SYMBOLS 43D.A.001-002

General Information System

Profiles	Chapter
PROFILE OVERVIEW	43D.C.001-020
RAFTER	43D.C.021-027
PROFILE OVERVIEW	43D.C.027_01.001-029
EDGE SECTION	43D.C.029_01.001-032
PRESSURE PLATE AND FACE CAP RAFTER	43D.C.033
COVERING PROFILE	43D.C.035
RAFTER AND CONNECTION PROFILE	43D.C.036
GUTTER	43D.C.037-038
WALL SECTION	43D.C.039
GUTTER	43D.C.040-042
CONNECTION PROFILE	43D.C.042_01.001-044
GUTTER	43D.C.045
GUTTER AND CONNECTION PROFILE	43D.C.046
GUTTER PROFILE INTEGRATION ROLLER SHUTTER	43D.C.047-048
COVERING PROFILE ROLLER SHUTTER	43D.C.049
CURTAIN RAIL	43D.C.050
RAISING PROFILE GUTTER SECTION	43D.C.051-053
ADDITIONAL PROFILE	43D.C.054
ADDITIONAL PROFILE GLAZING RAIL	43D.C.055
CONDENSATION PROFILES SYNTHETIC ROOFING	43D.C.056
WALL SECTION	43D.C.057
COVERING PROFILE	43D.C.058
RAFTER HOLDER	43D.C.059-060
TRANSOM	43D.C.060_01.001-063
GLASS SUPPORT	43D.C.064
ATTIC WINDOW	43D.C.065-066
CORNER PROFILES AND CENTRAL SUPPORT	43D.C.067
CORNER PROFILE AND CENTRAL SUPPORT	43D.C.068
COVERING PROFILE	43D.C.069-071
CORNER PROFILE	43D.C.071_01.001-074
CONNECTION AND EXPANSION PROFILE	43D.C.079
ADDITIONAL PROFILES	43D.C.079_01.001-082
ADDITIONAL PROFILE	43D.C.082_01.001-084
FILLISTER REDUCER PART GLAZING	43D.C.085
GLAZING BEADS	43D.C.086
STEEL PROFILE	43D.C.087
ADDITIONAL PROFILE	43D.C.088

Section drawings

VERANDA ROOF	43D.D.000_01.001-007
SKYLIGHT	43D.D.008-009
RAFTERS	43D.D.010
OVERVIEW	43D.D.011
OVERVIEW COVERS	43D.D.012
EDGE SECTION	43D.D.014-015
RAFTERS	43D.D.016
OVERVIEW END PIECE GUTTER	43D.D.017
RAFTERS	43D.D.018
VERANDA CORNER	43D.D.020
CENTRAL SUPPORT	43D.D.021
VERANDA CORNER	43D.D.022
CENTRAL SUPPORT	43D.D.023
ATTIC WINDOW	43D.D.026-027

Work drawings

CALCULATION RAFTERS AND SIDE WALL	43D.E.000_01.001-013
FIXINGS	43D.E.016-017_01.002
WALL SECTION	43D.E.018-019
ATTIC WINDOW	43D.E.020-023
EXAMPLE MAX. ADMISSIBLE LENGTHS ATTIC WINDOWS	43D.E.024-025
CALCULATION EXAMPLE	43D.E.026-027
GLAZING POSSIBILITIES	43D.E.030-033_01.003

Assembly drawings

GUTTER CONNECTION	43D.F.000_01.001-003
WALL SECTION	43D.F.008-009
GUTTER CONNECTION	43D.F.010-011
OVERVIEW GUTTER CONNECTION	43D.F.012-013
VERANDA CORNER GUTTER	43D.F.014-017
CENTRAL SUPPORT	43D.F.018-019
VERANDA CORNER	43D.F.020-025
RIDGE-GUTTER CONNECTION	43D.F.026-031
RIDGE-WALL CONNECTION	43D.F.032-033
EMBEDDING ATTIC WINDOW	43D.F.034-035
CRIMPING MACHINE	43D.F.036-037
OUTER FRAME ATTIC WINDOW	43D.F.038-039
VENT ATTIC WINDOW	43D.F.040-041
SKYLIGHT	43D.F.042-043_01.001

Accessories

OVERVIEW	43D.G.001-005
GLASS PANEL STOP	43D.G.006-007
GLASS SUPPORT	43D.G.008
END PIECE GUTTER	43D.G.009-013
END PIECE	43D.G.014
GLAZING	43D.G.015
COVER PLATE / FIXATION RAFTER	43D.G.016
CONNECTION PIECE GUTTER DRAINPIPE	43D.G.017
T-BRACKET	43D.G.018
FIXATION RAFTER	43D.G.019-020
CONNECTION PIECE	43D.G.021-025
ATTIC WINDOW	43D.G.026-030
GASKET	43D.G.032-039

FILLING PIECES INSULATING	43D.G.040
MISCELLANEOUS	43D.G.041-042
SEALING TAPE	43D.G.043
MISCELLANEOUS	43D.G.044-049
FIXINGS	43D.G.050-057
CLAMP BLOCKS	43D.G.058
BORING JIGS AND PUNCH TOOLS	43D.G.059-062
MISCELLANEOUS	43D.G.063-063_01.001



Inhalt

INHALTSANGABE

43D.001-008

Allgemeine Information

ZEICHENERKLAERUNG

43D.A.001-002

Allgemeine Information Systeme

Profile	Chapter
PROFILUEBERSICHT	43D.C.001-020
DACHSPARREN	43D.C.021-027
PROFILUEBERSICHT	43D.C.027_01.001-029
SEITENSPARREN	43D.C.029_01.001-032
GLASHALTE- UND ABDECKPROFIL DACHSPARRE	43D.C.033
ABDECKPROFIL	43D.C.035
DACHSPARREN UND KOPPLUNGSPROFIL	43D.C.036
RINNENPROFIL	43D.C.037-038
MAUERPROFIL	43D.C.039
RINNENPROFIL	43D.C.040-042
KUPPLUNGSPROFIL	43D.C.042_01.001-044
RINNENPROFIL	43D.C.045
RINNENPROFIL UND KUPPLUNGSPROFIL	43D.C.046
RINNENPROFIL INTEGRATION ROLLADEN	43D.C.047-048
ABDECKPROFIL ROLLADEN	43D.C.049
GARDINENSCHIENE	43D.C.050
RINNENVERBREITERUNG	43D.C.051-053
ZUSATZPROFIL	43D.C.054
ZUSATZPROFIL GLASHALTEPROFIL	43D.C.055
ABSCHLUSSPROFILE DACHDECKUNG IN KUNSTSTOFF	43D.C.056
MAUERPROFIL	43D.C.057
ABDECKPROFIL	43D.C.058
SPARRENAUFLAGEPROFIL	43D.C.059-060
RIEGELPROFIL	43D.C.060_01.001-063
GLASAUFLAGEPROFIL	43D.C.064
DACHFENSTER	43D.C.065-066
ECKPROFILE UND MITTELSTUETZE	43D.C.067
ECKPROFIL UND MITTELSTUETZE	43D.C.068
ABDECKPROFIL	43D.C.069-071
ECKPROFIL	43D.C.071_01.001-074
VERBUND- UND AUSDEHNUNGSPROFIL	43D.C.079
ZUSATZPROFILE	43D.C.079_01.001-082
ZUSATZPROFIL	43D.C.082_01.001-084
GLASFALZVERKLEINERUNGSPROFIL	43D.C.085
GLASLEISTEN	43D.C.086
STAHLPROFIL	43D.C.087
ZUSATZPROFIL	43D.C.088

Profilkombinationen

VERANDADACH	43D.D.000_01.001-007
LICHTKUPPEL	43D.D.008-009
DACHSPARREN	43D.D.010
UEBERSICHT	43D.D.011
UEBERSICHT ABDECKKAPPEN	43D.D.012
SEITENSPARREN	43D.D.014-015
DACHSPARREN	43D.D.016
UEBERSICHT ENDKAPPE DACHRINNE	43D.D.017
DACHSPARREN	43D.D.018
WINTERGARTENECKE	43D.D.020
MITTELSTUETZE	43D.D.021
WINTERGARTENECKE	43D.D.022
MITTELSTUETZE	43D.D.023
DACHFENSTER	43D.D.026-027

Werkzeichnungen

BERECHNUNG DACHSPARREN UND SEITENWAND	43D.E.000_01.001-013
BEFESTIGUNGSMITTEL	43D.E.016-017_01.002
MAUERANSCHLUSS	43D.E.018-019
DACHFENSTER	43D.E.020-023
BEISPIEL MAX. ZULAESSIGE LAENGEN DACHFENSTER	43D.E.024-025
RECHENBEISPIEL	43D.E.026-027
VERGLASUNGSMOEGlichkeiten	43D.E.030-033_01.003

Montagezeichnungen

RINNENANSCHLUSS	43D.F.000_01.001-003
MAUERANSCHLUSS	43D.F.008-009
RINNENVERBINDUNG	43D.F.010-011
UEBERSICHT RINNENVERBINDUNG	43D.F.012-013
WINTERGARTENECKE RINNE	43D.F.014-017
MITTELSTUETZE	43D.F.018-019
WINTERGARTENECKE	43D.F.020-025
FIRST-RINNENVERBINDUNG	43D.F.026-031
FIRST-WANDVERBINDUNG	43D.F.032-033
EINBAU DACHFENSTER	43D.F.034-035
ECKVERBINDUNGSMASCHINE	43D.F.036-037
BLENDRAHMEN DACHFENSTER	43D.F.038-039
FLUEGEL DACHFENSTER	43D.F.040-041
LICHTKUPPEL	43D.F.042-043_01.001

Zubehör

UEBERSICHT	43D.G.001-005
ENDSTUECK VERGLASUNG	43D.G.006-007
GLASAUFLAGEPROFIL	43D.G.008
ENDKAPPE DACHRINNE	43D.G.009-013
ENDKAPPE	43D.G.014
VERGLASUNG	43D.G.015
ABDECKPLATTE / BEFESTIGUNG DACHSPARREN	43D.G.016
REGENABFUEHRABSCHLUSS DACHRINNE	43D.G.017
T-VERBINDER	43D.G.018
BEFESTIGUNG DACHSPARREN	43D.G.019-020
KUPPLUNGSTUECK	43D.G.021-025
DACHFENSTER	43D.G.026-030
DICHTUNG	43D.G.032-039

FUELLSTUECKE ISOLEREND	43D.G.040
DIVERSE	43D.G.041-042
ABDICHTUNGSBAND	43D.G.043
DIVERSE	43D.G.044-049
BEFESTIGUNGSMITTEL	43D.G.050-057
SPANNBACKEN	43D.G.058
BOHRLEHREN UND STANZWERKZEUGE	43D.G.059-062
DIVERSE	43D.G.063-063_01.001

					
43D.A.001	03/2008	D0041537	43D.C.073	14/04/2021	D0022631
43D.A.002	03/2008	D0041538	43D.C.074	14/04/2021	D0022836
43D.C.001	14/04/2021	D0069942	43D.C.079	07/06/2022	D0027591
43D.C.002	07/06/2022	D0069945	43D.C.079_01.001		
43D.C.003	07/06/2022	D0069947	43D.C.081	14/04/2021	D0004213
43D.C.004	14/04/2021	D0069948	43D.C.082	14/04/2021	D0040964
43D.C.005	07/06/2022	D0069949	43D.C.082_01.001		
43D.C.006	07/06/2022	D0069950	43D.C.084	03/2008	D0069324
43D.C.007	07/06/2022	D0069951	43D.C.085	03/2008	D0040975
43D.C.008	03/2008	D0069952	43D.C.086	03/2008	D0027592
43D.C.009	27/04/2021	D0069953	43D.C.087	14/04/2021	D0022628
43D.C.010	24/06/2022	D0069954	43D.C.088	03/2008	D0069675
43D.C.011	07/06/2022	D0069955	43D.D.000_01.001		
43D.C.012	03/2008	D0069956	43D.D.001	07/06/2022	D0069710
43D.C.013	03/2008	D0069957	43D.D.002	07/06/2022	D0069716
43D.C.014	03/2008	D0069958	43D.D.003	07/06/2022	D0069715
43D.C.015	07/06/2022	D0069959	43D.D.006	07/06/2022	D0069734
43D.C.016	07/06/2022	D0069960	43D.D.007	07/06/2022	D0069735
43D.C.017	07/06/2022	D0069961	43D.D.008	07/06/2022	D0069721
43D.C.018	07/06/2022	D0069962	43D.D.009	07/06/2022	D0069722
43D.C.019	03/2008	D0069963	43D.D.010	07/06/2022	D0004374
43D.C.020	03/2008	D0069964	43D.D.011	07/06/2022	D0069826
43D.C.021	14/04/2021	D0069277	43D.D.012	14/04/2021	D0069352
43D.C.022	07/06/2022	D0069650	43D.D.014	07/06/2022	D0069360
43D.C.025	14/04/2021	D0027583	43D.D.015	07/06/2022	D0069362
43D.C.025_01.001			43D.D.016	07/06/2022	D0069498
43D.C.027	03/2008	D0040793	43D.D.017	07/06/2022	D0069335
43D.C.027_01.001			43D.D.018	14/04/2021	D0069370
43D.C.029	14/04/2021	D0040796	43D.D.020	14/04/2021	D0069385
43D.C.029_01.001			43D.D.021	07/06/2022	D0069386
43D.C.031	07/06/2022	D0040803	43D.D.022	07/06/2022	D0069383
43D.C.032	14/04/2021	D0027584	43D.D.023	07/06/2022	D0069384
43D.C.033	07/06/2022	D0004343	43D.D.026	07/06/2022	D0069367
43D.C.035	03/2008	D0069660	43D.D.027	14/04/2021	D0069379
43D.C.036	07/06/2022	D0069661	43D.E.000_01.001		
43D.C.037	14/04/2021	D0027588	43D.E.002	07/06/2022	D0069723
43D.C.038	03/2008	D0022629	43D.E.004	07/06/2022	D0069724
43D.C.039	03/2008	D0070584	43D.E.006	24/06/2022	D0069726
43D.C.040	14/04/2021	D0004348	43D.E.008	24/06/2022	D0069941
43D.C.042	03/2008	D0040838	43D.E.010	24/06/2022	D0069730
43D.C.042_01.001			43D.E.012	07/06/2022	D0069731
43D.C.044	14/04/2021	D0040839	43D.E.016	07/06/2022	D0069508
43D.C.045	03/2008	D0040842	43D.E.017_01.001	24/06/2022	D0077740
43D.C.046	14/04/2021	D0040836	43D.E.018	14/04/2021	D0069736
43D.C.047	03/2008	D0022811	43D.E.020	07/06/2022	D0004382
43D.C.048	03/2008	D0022573	43D.E.022	14/04/2021	D0004383
43D.C.049	14/04/2021	D0022816	43D.E.024	14/04/2021	D0004384
43D.C.050	07/06/2022	D0040844	43D.E.026	03/2008	D0004385
43D.C.051	03/2008	D0040849	43D.E.030	07/06/2022	D0069738
43D.C.052	03/2008	D0040850	43D.E.032	07/06/2022	D0069740
43D.C.053	07/06/2022	D0069501	43D.E.033_01.001	24/06/2022	D0077742
43D.C.054	03/2008	D0069287	43D.E.033_01.003		
43D.C.055	03/2008	D0069502	43D.F.000_01.001		
43D.C.056	27/04/2021	D0040867	43D.F.002	24/06/2022	D0069742
43D.C.057	03/2008	D0040869	43D.F.008	07/06/2022	D0069745
43D.C.058	03/2008	D0040872	43D.F.010	07/06/2022	D0069747
43D.C.059	07/06/2022	D0069669	43D.F.012	24/06/2022	D0069748
43D.C.060	03/2008	D0040876	43D.F.014	03/2008	D0069749
43D.C.060_01.001			43D.F.016	24/06/2022	D0069855
43D.C.062	14/04/2021	D0040878	43D.F.018	24/06/2022	D0070565
43D.C.063	03/2008	D0069504	43D.F.020	24/06/2022	D0069750
43D.C.064	03/2008	D0040879	43D.F.022	24/06/2022	D0069751
43D.C.065	14/04/2021	D0040923	43D.F.024	24/06/2022	D0069840
43D.C.066	14/04/2021	D0004361	43D.F.026	03/2008	D0069754
43D.C.067	14/04/2021	D0004353	43D.F.028	03/2008	D0069854
43D.C.068	14/04/2021	D0040926	43D.F.030	03/2008	D0069755
43D.C.069	14/04/2021	D0040934	43D.F.032	07/06/2022	D0069756
43D.C.070	03/2008	D0069506	43D.F.034	07/06/2022	D0069757
43D.C.071	14/04/2021	D0040936	43D.F.036	14/04/2021	D0004401
43D.C.071_01.001			43D.F.038	03/2008	D0069759

					
43D.F.040	07/06/2022	D0069760			
43D.F.042	07/06/2022	D0069761			
43D.F.043_01.001					
43D.G.001	07/06/2022	D0070060			
43D.G.002	03/2008	D0070061			
43D.G.003	03/2008	D0070062			
43D.G.004	03/2008	D0070063			
43D.G.005	03/2008	D0070064			
43D.G.006	03/2008	D0069764			
43D.G.007	07/06/2022	D0041354			
43D.G.008	03/2008	D0041355			
43D.G.009	07/06/2022	D0041356			
43D.G.010	07/06/2022	D0041357			
43D.G.011	07/06/2022	D0041358			
43D.G.012	07/06/2022	D0041359			
43D.G.013	07/06/2022	D0070375			
43D.G.014	07/06/2022	D0041360			
43D.G.015	14/04/2021	D0041361			
43D.G.016	03/2008	D0069767			
43D.G.017	07/06/2022	D0041363			
43D.G.018	14/04/2021	D0041364			
43D.G.019	24/06/2022	D0069768			
43D.G.020	24/06/2022	D0069769			
43D.G.021	07/06/2022	D0041368			
43D.G.022	07/06/2022	D0069512			
43D.G.023	07/06/2022	D0041369			
43D.G.025	14/04/2021	D0041370			
43D.G.026	14/04/2021	D0041373			
43D.G.027	14/04/2021	D0041372			
43D.G.028	14/04/2021	D0041374			
43D.G.029	14/04/2021	D0041375			
43D.G.030	03/2008	D0041376			
43D.G.032	14/04/2021	D0041384			
43D.G.033	03/2008	D0041385			
43D.G.034	03/2008	D0041386			
43D.G.035	14/04/2021	D0041387			
43D.G.036	14/04/2021	D0041388			
43D.G.037	03/2008	D0069775			
43D.G.038	03/2008	D0069841			
43D.G.039	03/2008	D0041390			
43D.G.040	14/04/2021	D0041391			
43D.G.041	14/04/2021	D0041392			
43D.G.042	03/2008	D0069476			
43D.G.043	14/04/2021	D0041393			
43D.G.044	27/04/2021	D0041394			
43D.G.045	14/04/2021	D0069478			
43D.G.046	27/04/2021	D0041395			
43D.G.047	27/04/2021	D0041396			
43D.G.048	14/04/2021	D0041397			
43D.G.049	14/04/2021	D0041398			
43D.G.050	03/2008	D0041402			
43D.G.051	03/2008	D0041401			
43D.G.052	14/04/2021	D0041403			
43D.G.053	03/2008	D0041404			
43D.G.054	03/2008	D0041405			
43D.G.055	03/2008	D0041406			
43D.G.056	03/2008	D0041407			
43D.G.057	03/2008	D0041408			
43D.G.058	14/04/2021	D0041409			
43D.G.059	14/04/2021	D0041410			
43D.G.060	03/2008	D0041411			
43D.G.061	03/2008	D0041412			
43D.G.062	03/2008	D0041413			
43D.G.063	27/04/2021	D0041414			
43D.G.063_01.001					
43D.001	03/2008				
43D.003	03/2008				
43D.005	03/2008				
43D.007	03/2008				

A



Reynaers
Aluminium



Algemene informatie

Généralités

General Information

Allgemeine Information



	Profiel Profilé Profile Profil		Verstek Onglet Mitre Gehrung		Gereedschap Outillage Tool Werkzeug
	Anodisatie- of lakoppervlakte Surface anodisée ou laquée Anodizing or coating surface Eloxierte oder lackierte Oberfläche		Aantal Nombre Number Anzahl		Gereedschappen en machines voor ontwatering van kader Outillage et machinerie pour dormant
	Polijsoppervlakte Surface à polir Polishing surface Polieroberfläche		Zie pagina Voir page See page Siehe Seite		Tools and machinery for draining outer frame Werkzeuge und Maschinen für Entwässerung Blendrahmen
	Lengte Longueur Length Länge		Type toebehoren Type accessoires Type accessories Typ Zubehör		Gereedschappen en machines voor ontwatering van vleugel Outillage et machinerie pour drainage ouvrant
	Afmetingen Dimensions Dimensions Abmessungen		Glasmaten Dimensions des vitres Glass sizes Glasmaße		Tools and machinery for draining vent Werkzeuge und Maschinen für Entwässerung Flügel
	Toepassing Application Application Anwendung		Toepassing Application Utilization Anwendung		Gereedschappen en machines voor T-verbinding Outillage et machinerie pour jonction-T
	Bevestigingsmiddelen Moyens de fixation Fixations Befestigungsmittel		Asymmetrisch profiel Profilé asymétrique Asymmetrical profile Asymmetrisches Profil		Tools and machinery for T-brackets Werkzeuge und Maschinen für T-Verbinder
	Schroeven niet meegeleverd Fourniture sans vis Delivered without screws Lieferung ohne Schrauben				Gereedschappen en machines voor krukuitsparing Outillage et machinerie pour fermeture
	Montagevolgorde Ordre de montage The order of assembly Montagereihenfolge				Tools and machinery for closure Werkzeuge und Maschinen für Beschläge
	Dichtingsmiddel Matière d'étanchéité Sealing agent Abdichtungsmittel				Multifunctionele matrijs Matrice multifonctionnelle Multifunctional punch tool Mehrzweckstanzwerkzeug
	Verlijmen Coller Glue Verkleben				Geleide matrijs Matrice guidée Punch tool Stanzwerkzeug
	Vulcaniseerlijm Colle vulcanisante Vulcanizing glue Vulkanisierkleber				Handmatig gereedschap Outillage manuel Manual tools Handwerkzeuge
	Referentiemaat Dimension de référence Reference dimension Referenzmaß				
	Merkteken Marquage Mark Merkzeichen				
	Struktureel gelijmd glaswerk Vitrage extérieur collé Structural sealing glazing UV-beständiger Scheibenrandverbund				Pagina Page Page Seite
	Primaire zichtzijde van een profiel Côté visible primaire d'un profilé Primary visible side of a profile Primäre sichtbare Seite eines Profils				Laatste editie Dernière édition Last edition Letzte Edition
	Secundaire zichtzijde van een profiel Côté visible secondaire d'un profilé Secondary visible side of a profile Sekund. sichtbare Seite eines Profils				
	Kleur buitenschaal (e) eerst aangeven in geval van bicolor (.69) En cas de bicolore (.69) il faut indiquer d'abord la couleur du profilé extérieur (e) For bicolor profiles (.69) first of all one should indicate the colour of the outer profile (e) Falls zweifarbig (.69) soll man erst die Farbe des Außenprofils (e) angeben				



A

	Pershoekverbinding Equerre à sertir Crimp corner cleat Presseckverbinder		Borsteldichtingen Joints brosse Brushes Bürstendichtungen		Gelaagd glas Verre feuilleté Laminated glass Verbundglas
	Hoekverbinding met schroefhoek (*) enkel voor klembaar beslag Equerre à blocage (*) seulement pour accessoires encastrables Corner cleat with screw (*) only for clamping accessories Eckverbinder mit Spannschraube (*) nur für klemmbaren Beschlag		Isolerend vulstuk Pièce de remplissage isolante Insulating filling piece Isolierendes Füllstück		Glas Verre Glass Glas
	Verstelbare schroefhoek Equerre à visser réglable Adjustable screw corner cleat Verstellbarer Schraubeckwinkel		Raamscharnieren Paumelles pour fenêtres Window hinges Fensterbänder		Diversen Divers Miscellaneous Diverse
	Hoekverbinding met nagel Equerre avec cheville Corner cleat with drive pin Eckverbinder mit Stift		Glassteunen Supports cale de vitrage Glazing supports Klotzbrücken		Klemstuk Clip Clip Federklemme
	Steunhoek Cale de feuillure Rebate support Glasanschlagwinkel		Afdekkap voor waterafvoersleuven Capuchon écoulement d'eau Weep hole cover Abdeckkappe Entwässerung		Nokbevestiging Fixation de la faîtière Fixation of the ridge Firstanschluß
	T-verbinding met schroef Jonction-T avec vis T-bracket with screw T-Verbinder mit Schraube		Afdichting goot Fermature gouttière End piece gutter Endkappe Rinne		Variant Variante Variant Variante
	Verstelbare T-verbinding Jonction-T réglable Adjustable T-bracket Verstellbarer T-Verbinder		Stootplaat Arrêt vitrage toiture Glass panel stop Endstück Verglasung		Verankeringen Ancrages Fixing lugs Verankerungen
	Vulhoek Equerre de remplissage Corner support Fülleckwinkel		Zaagmachine Tronçonneuse Sawing machine Kreissäge		Goot Gouttière Gutter Rinne
	Bevestiging drager Fixation chevon Fixation rafter Befestigung Dachsparren		Veranda type 1 Veranda type 1 Veranda type 1 Veranda Typ 1		Dakvenster Tabatière Attic window Dachfenster
	Binnenbeglazingsdichting Joint à bourrer Inner glazing gasket Innenverglasungsdichtung		Veranda type 2 Veranda type 2 Veranda type 2 Veranda Typ 2		Kunststof dakbedekking Toiture synthétique Synthetic roofing Kunststoff Dachdeckung
	Buitenbeglazingsdichting Joint de vitrage extérieur Outer glazing gasket Außenverglasungsdichtung		Veranda type 3 Veranda type 3 Veranda type 3 Veranda Typ 3		Zelfklevende dubbelzijdige tape Bande autocollante 2 faces Self-adhesive double sided tape Selbstklebendes beidseitiges Band
	Dichting Joint Gasket Dichtung		Veranda type 4 Veranda type 4 Veranda type 4 Veranda Typ 4		Profielen met hoge isolatiewaarde Profilés avec valeur d'isolation élevée Profiles with high insulation value Profile mit hohem Isolationwert
	Dichting veranda Joint veranda Gasket veranda Dichtung Wintergarten		Veranda type 5 Veranda type 5 Veranda type 5 Veranda Typ 5		Profielen voor grote overspanning Profilé pour grande portée Profile for big span Profile für grosse Spannweite
			Veranda type 6 Veranda type 6 Veranda type 6 Veranda Typ 6		

B



Reynaers
Aluminium

Algemene informatie systemen

Généralités séries

General Information System

Allgemeine Information System

C

R

Reynaers
Aluminium

Profielen

Profilés





Profiles

Profile





Art. N°			Art. N°		
004.3306.XX	43D.C.019	D0069963	0070828.XX	43D.C.003	D0069947
004.3306.XX	43D.C.086	D0027592	0070828.XX	43D.C.031	D0040803
004.3307.XX	43D.C.019	D0069963	0070831.XX	43D.C.003	D0069947
004.3307.XX	43D.C.086	D0027592	0070831.XX	43D.C.033	D0004343
004.3309.XX	43D.C.019	D0069963	0070832.XX	43D.C.003	D0069947
004.3309.XX	43D.C.086	D0027592	0070832.XX	43D.C.032	D0027584
004.3310.XX	43D.C.086	D0027592	0070833.XX	43D.C.021	D0069277
004.3312.XX	43D.C.019	D0069963	0070840.00	43D.C.004	D0069948
004.3312.XX	43D.C.086	D0027592	0070840.00	43D.C.035	D0069660
004.3328.XX	43D.C.019	D0069963	0070844.XX	43D.C.005	D0069949
004.3328.XX	43D.C.086	D0027592	0070844.XX	43D.C.036	D0069661
004.3329.XX	43D.C.086	D0027592	0070845.XX	43D.C.014	D0069958
004.3333.XX	43D.C.019	D0069963	0070845.XX	43D.C.069	D0040934
004.3333.XX	43D.C.086	D0027592	0070847.XX	43D.C.014	D0069958
0070552.XX	43D.C.069	D0040934	0070847.XX	43D.C.071	D0040936
0070562.PA	43D.C.017	D0069961	0070848.XX	43D.C.003	D0069947
0070562.PA	43D.C.082	D0040964	0070848.XX	43D.C.032	D0027584
0070563.PA	43D.C.017	D0069961	0070852.XX	43D.C.008	D0069952
0070563.PA	43D.C.082	D0040964	0070852.XX	43D.C.053	D0069501
0070564.PA	43D.C.017	D0069961	0070853.XX	43D.C.008	D0069952
0070564.PA	43D.C.082	D0040964	0070853.XX	43D.C.053	D0069501
0070568.XX	43D.C.012	D0069956	0070857.XX	43D.C.015	D0069959
0070568.XX	43D.C.062	D0040878	0070858.XX	43D.C.015	D0069959
0070765.XX	43D.C.013	D0069957	0070861.XX	43D.C.007	D0069951
0070765.XX	43D.C.065	D0040923	0070861.XX	43D.C.050	D0040844
0070766.XX	43D.C.013	D0069957	0070862.XX	43D.C.005	D0069949
0070766.XX	43D.C.065	D0040923	0070862.XX	43D.C.037	D0027588
007076701	43D.C.013	D0069957	0070863.XX	43D.C.015	D0069959
007076701	43D.C.065	D0040923	0070865.XX	43D.C.015	D0069959
0070768.XX	43D.C.013	D0069957	0070865.XX	43D.C.073	D0022631
0070768.XX	43D.C.066	D0004361	0070866.XX	43D.C.015	D0069959
0070769.XX	43D.C.013	D0069957	0070866.XX	43D.C.074	D0022836
0070769.XX	43D.C.066	D0004361	0070867.XX	43D.C.015	D0069959
0070770.XX	43D.C.013	D0069957	0070868.XX	43D.C.015	D0069959
0070770.XX	43D.C.066	D0004361	0070869.XX	43D.C.008	D0069952
0070771.XX	43D.C.013	D0069957	0070869.XX	43D.C.051	D0040849
0070800.XX	43D.C.001	D0069942	0070870.XX	43D.C.014	D0069958
0070800.XX	43D.C.021	D0069277	0070871.XX	43D.C.014	D0069958
0070801.XX	43D.C.003	D0069947	0070871.XX	43D.C.067	D0004353
0070801.XX	43D.C.033	D0004343	0070872.XX	43D.C.007	D0069951
0070802.XX	43D.C.001	D0069942	0070872.XX	43D.C.047	D0022811
0070802.XX	43D.C.022	D0069650	0070873.XX	43D.C.007	D0069951
0070803.XX	43D.C.001	D0069942	0070873.XX	43D.C.049	D0022816
0070803.XX	43D.C.027	D0040793	0070874.XX	43D.C.007	D0069951
0070804.01	43D.C.002	D0069945	0070874.XX	43D.C.049	D0022816
0070804.01	43D.C.029	D0040796	0070875.XX	43D.C.007	D0069951
0070805.01	43D.C.002	D0069945	0070875.XX	43D.C.048	D0022573
0070805.01	43D.C.029	D0040796	0070876.XX	43D.C.005	D0069949
0070806.01	43D.C.002	D0069945	0070876.XX	43D.C.038	D0022629
0070806.01	43D.C.029	D0040796	0070878.XX	43D.C.005	D0069949
007080701	43D.C.002	D0069945	0070878.XX	43D.C.042	D0040838
007080701	43D.C.029	D0040796	0070879.04	43D.C.006	D0069950
0070808.XX	43D.C.005	D0069949	0070879.04	43D.C.046	D0040836
0070808.XX	43D.C.036	D0069661	0070880.XX	43D.C.005	D0069949
0070809.XX	43D.C.004	D0069948	0070880.XX	43D.C.040	D0004348
0070809.XX	43D.C.035	D0069660	0070882.XX	43D.C.008	D0069952
0070813.XX	43D.C.001	D0069942	0070882.XX	43D.C.051	D0040849
0070813.XX	43D.C.025	D0027583	0070883.XX	43D.C.008	D0069952
0070816.XX	43D.C.003	D0069947	0070883.XX	43D.C.052	D0040850
0070816.XX	43D.C.033	D0004343	0070884.00	43D.C.007	D0069951
0070818.00	43D.C.001	D0069942	0070884.00	43D.C.047	D0022811
0070818.00	43D.C.027	D0040793	0070888.XX	43D.C.011	D0069955
0070819.XX	43D.C.017	D0069961	0070888.XX	43D.C.058	D0040872
0070819.XX	43D.C.081	D0004213	0070892.XX	43D.C.011	D0069955
0070823.XX	43D.C.010	D0069954	0070892.XX	43D.C.059	D0069669
0070823.XX	43D.C.039	D0070584	0070896.XX	43D.C.008	D0069952
0070824.XX	43D.C.010	D0069954	0070896.XX	43D.C.052	D0040850
0070824.XX	43D.C.057	D0040869	0070898.00	43D.C.011	D0069955
0070827.XX	43D.C.002	D0069945	0070898.00	43D.C.060	D0040876
0070827.XX	43D.C.031	D0040803	0070899.00	43D.C.011	D0069955

Art. N°			Art. N°		
007.0899.00	43D.C.060	D0040876	034.0617.XX	43D.C.018	D0069962
007.0902.00	43D.C.006	D0069950	034.0617.XX	43D.C.085	D0040975
007.0902.00	43D.C.044	D0040839	034.0618.XX	43D.C.018	D0069962
007.0904.XX	43D.C.068	D0040926	034.0618.XX	43D.C.085	D0040975
007.0905.XX	43D.C.014	D0069958	034.0619.XX	43D.C.019	D0069963
007.0905.XX	43D.C.068	D0040926	034.0619.XX	43D.C.085	D0040975
007.0994.XX	43D.C.009	D0069953	034.0668.XX	43D.C.012	D0069956
007.0994.XX	43D.C.055	D0069502	034.0668.XX	43D.C.062	D0040878
007.1571.XX	43D.C.017	D0069961	034.0690.00	43D.C.013	D0069957
007.1571.XX	43D.C.081	D0004213	034.0690.00	43D.C.064	D0040879
007.1820.XX	43D.C.010	D0069954	034.1060.XX	43D.C.004	D0069948
007.1820.XX	43D.C.039	D0070584	034.1060.XX	43D.C.033	D0004343
007.1821.XX	43D.C.010	D0069954	043.1010.XX	43D.C.014	D0069958
007.1821.XX	43D.C.039	D0070584	043.1010.XX	43D.C.070	D0069506
007.1822.XX	43D.C.010	D0069954	043.1015.XX	43D.C.014	D0069958
007.1822.XX	43D.C.057	D0040869	043.1015.XX	43D.C.071	D0040936
007.1864.XX	43D.C.015	D0069959	064.0525.00	43D.C.020	D0069964
007.1870.XX	43D.C.067	D0004353	064.0525.00	43D.C.088	D0069675
007.1894.XX	43D.C.009	D0069953	0A1.2033.XX	43D.C.018	D0069962
007.1894.XX	43D.C.054	D0069287	0A1.2033.XX	43D.C.084	D0069324
007.1901.00	43D.C.011	D0069955	0B0.5401.XX	43D.C.017	D0069961
007.1906.XX	43D.C.014	D0069958	0B0.5401.XX	43D.C.082	D0040964
007.1906.XX	43D.C.068	D0040926	0I70880.XX	43D.C.006	D0069950
017.0593.XX	43D.C.009	D0069953	0I70880.XX	43D.C.046	D0040836
017.0593.XX	43D.C.056	D0040867	0L3.0302.XX	43D.C.009	D0069953
017.0595.XX	43D.C.009	D0069953	0L3.0302.XX	43D.C.054	D0069287
017.0595.XX	43D.C.010	D0069954	0L4.0202.XX	43D.C.018	D0069962
017.0595.XX	43D.C.056	D0040867	0L4.0202.XX	43D.C.084	D0069324
017.0596.XX	43D.C.010	D0069954	0L5.0253.XX	43D.C.018	D0069962
017.0596.XX	43D.C.056	D0040867	0L5.0253.XX	43D.C.084	D0069324
017.0597.XX	43D.C.009	D0069953	0M0.4008.XX	43D.C.062	D0040878
017.0597.XX	43D.C.010	D0069954	0M0.6003.XX	43D.C.012	D0069956
017.0597.XX	43D.C.056	D0040867	0M0.6003.XX	43D.C.062	D0040878
017.0598.XX	43D.C.009	D0069953	0S0.8015.-	43D.C.020	D0069964
017.0598.XX	43D.C.010	D0069954	0S0.8015.-	43D.C.087	D0022628
017.0598.XX	43D.C.056	D0040867	0S7.0503.-	43D.C.020	D0069964
021.4533.XX	43D.C.017	D0069961	0S7.0503.-	43D.C.087	D0022628
021.4533.XX	43D.C.081	D0004213	0S8.0403.-	43D.C.020	D0069964
021.4534.XX	43D.C.017	D0069961	0S8.0403.-	43D.C.087	D0022628
021.4534.XX	43D.C.081	D0004213	0S8.0405.-	43D.C.087	D0022628
021.4568.17	43D.C.004	D0069948			
021.4568.17	43D.C.033	D0004343			
021.4580.XX	43D.C.006	D0069950			
021.4580.XX	43D.C.045	D0040842			
022.0235.XX	43D.C.016	D0069960			
022.0235.XX	43D.C.079	D0027591			
030.0138.00	43D.C.006	D0069950			
030.0138.00	43D.C.046	D0040836			
034.0070.04	43D.C.012	D0069956			
034.0070.04	43D.C.063	D0069504			
034.0071.04	43D.C.012	D0069956			
034.0071.04	43D.C.063	D0069504			
034.0072.04	43D.C.012	D0069956			
034.0072.04	43D.C.063	D0069504			
034.0073.04	43D.C.012	D0069956			
034.0073.04	43D.C.063	D0069504			
034.0074.04	43D.C.012	D0069956			
034.0074.04	43D.C.063	D0069504			
034.0075.04	43D.C.012	D0069956			
034.0075.04	43D.C.063	D0069504			
034.0076.04	43D.C.012	D0069956			
034.0076.04	43D.C.063	D0069504			
034.0514.XX	43D.C.018	D0069962			
034.0514.XX	43D.C.085	D0040975			
034.0517.XX	43D.C.018	D0069962			
034.0517.XX	43D.C.085	D0040975			
034.0615.XX	43D.C.019	D0069963			
034.0615.XX	43D.C.085	D0040975			
034.0616.XX	43D.C.019	D0069963			
034.0616.XX	43D.C.085	D0040975			


DRAGER
CHEVRON
RAFTER
DACHSPARREN

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0800.XX		5.00/7.00/4.00	83.126	15.873	52.37	38.778	12.926	30.00	
007.0802.XX		7.00	32.169	8.647	37.20	27.092	9.031	30.00	
007.0813.XX		7.00/5.00	151.075	23.011	34.35	65.393	21.798	30.00	
007.0803.XX		5.00/7.00/4.00	119.471	20.438	41.55	44.044	14.681	30.00	
007.0818.00		7.00	0.337	0.345	4.24	6.808	2.440	27.90	




PROFIEL DRAGER KUNSTSTOF
 PROFILE CHEVRON SYNTHETIQUE
 PROFILE RAFTER SYNTHETIC
 PROFIL SPARREN KUNSTSTOFF

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0804.01		7.00/5.00	-	-	-	-	-	-	
007.0805.01		7.00	-	-	-	-	-	-	
007.0806.01		7.00	-	-	-	-	-	-	
007.0807.01		7.00	-	-	-	-	-	-	



 ZIJKANT DRAGER
 PROFILE DE RIVE
 EDGE SECTION
 SEITENSPARREN

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0827.XX		7.00	48.829	8.814	55.40	29.852	7.991	33.14	


ZIJKANT DRAGER
 PROFILE DE RIVE
 EDGE SECTION
 SEITENSPPAREN

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0828.XX		7.00/5.00	0.069	0.116	4.55	1.439	0.701	20.51	
007.0832.XX		7.00	91.260	13.401	68.10	76.243	18.575	41.05	
007.0848.XX		7.00	11.395	2.111	53.97	22.237	4.527	27.68	


 AFDEKPROFIEL
 PROFILE DE RECOUVREMENT
 COVERING PROFILE
 ABDECKPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0801.XX		7.00/5.00	0.582	0.403	14.44	6.675	2.384	28.00	
007.0816.XX		7.00	0.538	0.393	13.70	5.093	1.819	28.00	
007.0831.XX		7.00	11.643	2.288	50.89	10.930	2.913	37.52	

KLEMPROFIEL ZICHTBARE SCHROEVEN
 SERREUR VIS VISIBLES
 PRESSURE PLATE VISIBLE SCREWS
 GLASHALTEPROFIL SICHTBARE SCHRAUBE

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
034.1060.XX		7.00/5.00	-	-	-	-	-	-	
021.4568.17		7.00	0.306	0.302	10.15	0.097	0.194	5.00	
007.0809.XX		7.00	2.190	0.931	23.53	71.762	10.980	65.36	
007.0840.XX		7.00	-	-	-	-	-	-	


DRAGER
CHEVRON
RAFTER
DACHSPARREN

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0808.XX		7.00	70.882	13.932	50.88	16.017	7.881	19.68	
007.0844.XX		7.00	0.086	0.173	4.99	0.711	0.616	11.55	



GOOT
GOUTTIERE
GUTTER
RINNENPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0862.XX		7.00	837.806	56.256	97.07	416.870	47.271	88.19	
007.0876.XX		7.00/5.00	456.212	38.699	86.11	138.217	21.562	64.10	
007.0880.XX		7.00/5.00/4.00	418.353	36.352	79.92	138.219	21.562	64.10	
007.0878.XX		5.00/7.00	337.729	37.245	64.32	118.624	19.626	60.44	

KOPPELPROFIEL
 PROFILE DE RACCORDEMENT
 CONNECTION PROFILE
 KUPPLUNGSPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0902.00		7.00	88.214	13.412	65.77	25.687	4.071	18.91	
021.4580.XX		7.00	198.365	30.546	64.94	63.606	10.565	60.20	


 PROFIEL GOOT KUNSTSTOF
 PROFILE GOUTTIERE SYNTHETIQUE
 PROFILE GUTTER SYNTHETIC
 PROFIL RINNENPROFIL KUNSTSTOFF

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0879.04		7.00	-	-	-	-	-	-	
017.0880.XX		7.00/5.00/4.00	7.394	3.450	21.43	18.360	4.324	42.47	
030.0138.XX		7.00	0.043	0.102	4.01	0.150	0.174	8.39	

GOOT INTEGRATIE ROLLUIK
 GOUTTIERE INTEGRATION VOLET ROULANT
 GUTTER PROFILE INTEGRATION ROLLER SHUTTER
 RINNENPROFIL INTEGRATION ROLLADEN

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0872.XX		7.00	987.897	71.633	137.91	42.225	8.890	47.50	
007.0884.00		7.00	489.943	40.294	112.41	11.232	2.905	38.66	
007.0875.XX		7.00	76.048	19.846	38.32	834.594	69.905	119.39	
007.0873.XX		7.00	1.303	0.655	19.89	92.356	12.043	72.23	

 AFDEKPROFIEL ROLLUIK
 PROFILE DE RECOUVREMENT VOLET ROULANT
 COVERING PROFILE ROLLER SHUTTER
 ABDECKPROFIL ROLLADEN

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0874.XX		7.00	212.643	20.653	102.96	54.444	7.621	71.44	



 GORDIJNRAIL
 RAIL A RIDEAU
 CURTAIN RAIL
 GARDINENSCHIENE

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0861.XX		7.00	2.292	0.940	18.62	78.029	12.749	58.79	



VERHOOGING GOOT
 PROFILE REHAUSSE DE GOUTTIERE
 RAISING PROFILE GUTTER SECTION
 RINNENVERBREITERUNG

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0882.XX		5.00/7.00	2.425	0.948	10.92	15.486	3.383	45.77	
007.0869.XX		5.00/7.00	13.992	3.915	25.96	53.163	8.266	64.32	
007.0883.XX		5.00/7.00	13.167	3.547	24.58	56.051	8.176	68.56	
007.0896.XX		5.00/7.00	3.081	1.105	8.61	56.140	8.429	66.61	



 PROFIEL LICHTSTRAAT
 PROFILE VERRIERE
 SKYLIGHT PROFILE
 PROFIL LICHTKUPPEL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0852.XX		7.00/5.00	32.357	7.928	40.81	86.571	14.545	59.52	
007.0853.XX		7.00	1.640	0.612	26.79	0.664	0.384	17.30	









HULPPROFIEL GLASHOUDER
 PROFILE RACCORD. SUPPORT DE VITRAGE
 ADDITIONAL PROFILE GLAZING RAIL
 ZUSATZPROFIL GLASHALTEPROFIL

						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.1894.XX			21.91	4.7	7.00	5.430	2.967
0L3.0302.XX			12.00	6.0	6.00	-	-





 HULPPROFIEL GLASHOUDER
 PROFILE RACCORD. SUPPORT DE VITRAGE
 ADDITIONAL PROFILE GLAZING RAIL
 ZUSATZPROFIL GLASHALTEPROFIL

						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.0994.XX			41.09	12.4	7.00	32.045	46.204




 KONDENSATIEPROFIEL
 OBTURATEUR DE PLAQUE
 CONDENSATION PROFILE
 ABSCHLUSSPROFIL

						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
017.0593.XX			12.72	7.5	6.30	0.493	0.226
017.0595.XX			15.92	9.1	6.30	1.829	0.230
017.0597.XX			17.51	10.0	6.30	2.904	0.232
017.0598.XX			20.35	11.5	6.30	6.505	0.250


KONDENSATIEPROFIEL
 OBTURATEUR DE PLAQUE
 CONDENSATION PROFILE
 ABSCHLUSSPROFIL

					$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
017.0595.XX		15.92	9.1	6.30	1.829	0.230 
017.0597.XX		17.51	10.0	6.30	2.904	0.232 
017.0598.XX		20.35	11.5	6.30	6.505	0.250 
017.0596.XX		14.51	8.4	6.30	1.121	0.228 



 MUURPROFIEL
 RACCORD MURAL
 WALL SECTION
 MAUERPROFIL

					$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.0824.XX		48.16	4.9	7.00 5.00 4.00	106.547	6.372 
007.1822.XX		51.81	6.8	7.00 5.00 4.00	152.165	11.522 
007.0823.XX		27.43	5.8	5.00 7.00	6.316	9.952 
007.1821.XX		31.36	12.0	7.00	4.193	9.518 
007.1820.XX		45.08	6.3	7.00 5.00 4.00	14.240	21.391 


AFDEKPROFIEL
PROFILE DE RECOUVREMENT
COVERING PROFILE
ABDECKPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0888.XX		7.00	0.096	0.110	6.40	0.422	0.327	12.21	







STEUNPROFIEL
PROFILE DE SUPPORT
RAFTER HOLDER
SPARREAUFLAGEPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0892.XX		5.00/7.00	23.863	4.721	46.73	1.573	0.593	5.34	
007.0898.00		7.00	0.898	0.461	19.49	2.568	1.114	21.68	
007.0899.00		7.00	0.668	0.390	17.11	0.545	0.385	13.88	

STEUNPROFIEL
PROFILE DE SUPPORT
RAFTER HOLDER
SPARREAUFLAGEPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.1901.00		7.00	0.859	0.636	13.14	0.536	0.356	15.05	







DWARSPROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM
RIEGELPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0568.XX		7.00	0.936	0.612	5.51	5.931	1.969	30.11	
034.0668.XX		7.00/4.00	3.904	1.842	13.81	13.482	4.465	30.19	
0M0.6003.XX		6.00	0.014	0.090	1.50	5.400	1.800	30.00	
034.0070.04		7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0071.04		7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0072.04		7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0073.04		7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0074.04		7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0075.04		7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0076.04		7.00	-	-	-	-	-	-	





GLASSTEUN
SUPPORT CALE DE VITRAGE
GLASS SUPPORT
GLASAUFLAGEPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
034.0690.00		6.00	0.142	0.126	3.82	1.282	0.689	13.39	




 BUITENKADER DAKRAAM
DORMANT TABATIERE
OUTER FRAME ATTIC WINDOW
BLENDRAHMEN DACHFENSTER

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0765.XX		7.00/5.00	25.465	4.576	28.85	32.272	7.469	37.59	
007.0766.XX		7.00/5.00	0.132	0.145	2.34	13.188	3.125	42.20	
007.0767.01	 HPVC	7.00	-	-	-	-	-	-	
007.0771.XX		7.00	8.136	3.679	19.39	28.953	6.333	36.28	
007.0768.XX		7.00/5.00	9.747	2.388	40.81	10.227	3.068	20.16	
007.0769.XX		7.00/5.00	2.827	0.969	29.19	4.266	1.111	15.10	
007.0770.XX		7.00/5.00	5.429	1.569	34.60	4.647	1.182	14.20	



HOEKPROFIEL
 PROFILE D'ANGLE
 CORNER PROFILE
 ECKPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0870.XX		5.00	30.185	7.783	38.78	113.147	19.101	50.76	
007.0871.XX		5.00	30.223	7.643	39.54	129.311	23.511	55.00	
007.0905.XX		5.00/4.00	26.612	7.722	34.46	96.386	14.991	64.30	
007.1906.XX		5.00/4.00	4.986	1.696	29.40	2.173	0.902	11.91	


 AFDEKPROFIEL
 PROFILE DE RECOUVREMENT
 COVERING PROFILE
 ABDECKPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0845.XX		5.00/4.00	106.879	14.535	42.31	155.322	28.240	55.00	
007.0847.XX		5.00	102.559	14.198	43.61	147.804	26.873	55.00	
043.1010.XX		6.00	0.143	0.132	1.87	19.126	4.017	47.60	
043.1015.XX		6.00	12.570	3.485	36.07	72.420	14.481	50.01	





HOEKPROFIEL VARIABLE
PROFILE D'ANGLE VARIABLE
VARIABLE CORNER PROFILE
VARIABLE ECKPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0865.XX		7.00/4.00	65.978	10.535	51.37	53.178	7.608	26.62	
007.0866.XX		7.00/4.00	73.806	11.584	51.16	50.795	6.636	76.54	

VERBINDINGSPROFIEL
PROFILE DE RACCORDEMENT
CONNECTION PROFILE
KUPPLUNGSPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
022.0235.XX		6.00	0.470	0.285	11.14	0.389	0.257	15.13	

HULPPROFIEL
 PROFILE DE RACCORDEMENT
 ADDITIONAL PROFILE
 ZUSATZPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
021.4533.XX		7.00	0.082	0.144	5.70	5.720	1.906	30.00	
021.4534.XX		7.00	0.212	0.200	3.41	5.676	1.892	30.00	
007.1571.XX		7.00	11.074	2.618	31.07	1.719	0.729	23.59	
007.0819.XX		7.00	0.110	0.148	2.58	6.924	2.308	30.00	
007.0562.XX		7.00	-	-	-	-	-	-	
007.0563.XX		7.00	-	-	-	-	-	-	
007.0564.XX		7.00	0.013	0.128	1.00	123.006	12.616	97.50	
0B0.5401.XX		6.00	8.530	3.159	27.00	8.530	3.159	27.00	




HULPPROFIEL
 PROFILE DE RACCORDEMENT
 ADDITIONAL PROFILE
 ZUSATZPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
0L4.0202.XX		6.00	1.964	0.758	14.10	0.348	0.219	4.10	
0L5.0253.XX		6.00	5.661	1.759	17.82	0.994	0.505	5.32	
0A1.2033.XX		6.00	135.691	22.615	60.00	13.867	9.245	15.00	







 AFSTANDSHOUDER BEGLAZING
 REDUCTEUR DE FEUILLURE VITRAGE
 FILLISTER REDUCER PART GLAZING
 GLASFALZVERKLEINUNGSPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
034.0517.XX		7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0617.XX		7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0514.XX		7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0618.XX		7.00	-	-	-	-	-	-	


AFSTANDSHOUDER BEGLAZING
REDUCTEUR DE FEUILLURE VITRAGE
FILLISTER REDUCER PART GLAZING
GLASFALZVERKLEINUNGSPROFIL

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
034.0615.XX		7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0619.XX		7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0616.XX		7.00	-	-	-	-	-	-	


GLASLAT
PARCLOSE
GLAZING BEAD
GLASLEISTE

			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
004.3328.XX		6.00	0.261	0.190	13.71	0.382	0.231	9.44	
004.3307.XX		6.00	0.259	0.187	13.88	0.443	0.281	10.22	
004.3306.XX		6.00	0.265	0.197	13.47	0.685	0.521	12.90	
004.3312.XX		6.00	0.316	0.252	12.55	0.685	0.508	13.48	
004.3309.XX		6.00	0.389	0.338	11.53	0.684	0.469	14.61	
004.3333.XX		6.00	0.515	0.516	9.98	0.676	0.437	15.46	

STALEN PROFIEL
 PROFILE EN ACIER
 STEEL PROFILE
 STAHLPROFIL


			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
0S0.8015.--		6.00	64.000	16.000	40.00	2.250	3.000	7.50	
0S8.0405.--		6.00	75.110	18.780	40.00	24.590	12.300	20.00	
0S8.0403.--		6.00	52.250	13.060	40.00	17.560	8.770	20.00	
0S7.0503.--		6.00	44.050	12.590	35.00	26.100	10.440	25.00	

 HULPPROFIEL
 PROFILE DE RACCORDEMENT
 ADDITIONAL PROFILE
 ZUSATZPROFIL


			$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
064.0525.00		1.00	-	-	-	-	-	-	

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0800.XX	33.98	26.0	5.00/7.00/4.00	83.126	15.873	52.37	38.778	12.926	30.00	
007.0833.XX	29.95	14.0	7.00	4.657	1.671	27.86	12.152	4.340	28.00	

007.0800.XX




007.0833.XX




007.0800XX + 2x 007.0818.00 + St 80x15 (0S0.8015.--): $I_x = 275.8 \text{ cm}^4$
 007.0800XX + 2x 007.0818.00 + St 70x40x3: $I_x = 195.7 \text{ cm}^4$
 007.0800XX + 2x 007.0818.00 + St 70x40x4: $I_x = 221.7 \text{ cm}^4$
 007.0800XX + St 70x50x3 (0S7.0503.--): $I_x = 215.3 \text{ cm}^4$


007.0800.XX	0S0.8015.-- 2 x 007.0818.00	$I_x = 275.8 \text{ cm}^4$
007.0800.XX	St/fer 70x40x3 2 x 007.0818.00	$I_x = 195.7 \text{ cm}^4$
007.0800.XX	St/fer 70x40x4 2 x 007.0818.00	$I_x = 221.7 \text{ cm}^4$
007.0800.XX	0S7.0503.--	$I_x = 215.3 \text{ cm}^4$



034.1060.XX

				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0802.XX	27.98	20.0	7.00	32.169	8.647	37.20	27.092	9.031	30.00	

007.0802.XX




007.0802XX St 60x40x2 : $I_x = 87.4 \text{ cm}^4$
 007.0802XX St 60x40x3 : $I_x = 108.3 \text{ cm}^4$
 007.0802XX St 60x40x4 : $I_x = 125.3 \text{ cm}^4$

007.0802.XX	St/fer 60x40x2	$I_x = 87.4 \text{ cm}^4$
007.0802.XX	St/fer 60x40x3	$I_x = 108.3 \text{ cm}^4$
007.0802.XX	St/fer 60x40x4	$I_x = 125.3 \text{ cm}^4$


	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m} \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0813.XX	33,98	26,0	7,00/5,00	151,075	23,011	34,35	65,393	21,798	30,00	

007.0813.XX




007.0813.XX	OS0.8015.-- 1 x 007.0818.00	$I_x = 343.4 \text{ cm}^4$
007.0813.XX	OS8.0405.--	$I_x = 376.4 \text{ cm}^4$


C

	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0803.XX 007.0818.00	33.98 -	26.0 -	5.00/7.00/4.00 7.00	119.471 0.337	20.438 0.345	41.55 4.24	44.044 6.808	14.681 2.440	30.00 27.90	

007.0803.XX




007.0818.00







007.0803.XX	OS0.8015.-- 1 x 007.0818.00	I _x = 311.8 cm ⁴
007.0803.XX	OS8.0403.--	I _x = 276.2 cm ⁴




C

	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0804.01	-	-	7,00/5,00	3,205	1,425	10,32	6,470	2,157	30,00	
007.0805.01	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	
007.0806.01	-	-	7,00/5,00	2,660	1,301	12,35	2,553	1,043	12,28	
007.0807.01	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	



 007.0804.01
 HPVC

 007.0805.01
 HPVC

 007.0806.01
 HPVC

 007.0807.01
 HPVC


	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
007.0827.XX	31.57	16.9	7.00	48.829	8.814	55.40	29.852	7.991	33.14	X Y 0
007.0828.XX	12.23	0.7	7.00/5.00	0.069	0.116	4.55	1.439	0.701	20.51	

007.0827.XX




007.0828.XX




	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0832.XX	41,97	24,7	7,00	91,260	13,401	68,10	76,243	18,575	41,05	
007.0848.XX	38,96	16,8	7,00	11,395	2,111	53,97	22,237	4,527	27,68	


007.0848.XX




007.0832.XX




	007.0832.XX	
	087.9754.01	---

	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0801.XX	21,31	9,6	7,00/5,00	0,582	0,403	14,44	6,675	2,384	28,00	
007.0816.XX	19,14	8,8	7,00	0,538	0,393	13,70	5,093	1,819	28,00	
007.0831.XX	31,92	15,1	7,00	11,643	2,288	50,89	10,930	2,913	37,52	
021.4568.17	9,28	-	7,00	0,306	0,302	10,15	0,097	0,194	5,00	
034.1060.XX	16,75	6,6	7,00/5,00	0,118	0,181	2,97	4,231	1,692	25,01	


007.0801.XX




007.0831.XX




007.0816.XX




034.1060.XX




021.4568.17




	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0809.XX	41.10	19.6	7.00	2.190	0.931	23.53	71.762	10.980	65.36	X
007.0840.XX	31.71	-	7.00	-	-	-	-	-	-	0 Y

007.0809.XX




007.0840.XX




				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0808.XX	33.24	14.6	7.00	70.882	13.932	50.88	16.017	7.881	19.68	
007.0844.XX	6.49	0.7	7.00	0.086	0.173	4.99	0.711	0.616	11.55	


007.0808.XX



007.0844.XX




	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0862.XX	107,63	33,3	7,00	837,806	56,256	97,07	416,870	47,271	88,19	




	007.0862.XX	
	071.6620.00 072.6425.00	---

D00027588

	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0876.XX	90.75	27.3	7.00/5.00	456.212	38.699	86.11	138.217	21.562	64.10	

H

007.0876.XX




	007.0876.XX	
	071.6620/072.6425.00	---
	071.6866.00	097.0523.00
	087.9752.01	---


D002629

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0823.XX	27.43	5.8	5.00/7.00	6.316	2.675	23.61	9.952	2.445	18.00	
007.1820.XX	45.08	6.3	7.00/5.00/4.00	14.240	3.319	42.91	21.391	5.169	27.31	
007.1821.XX	31.36	12.0	7.00	4.193	1.451	22.10	9.518	3.029	23.58	


007.1821.XX




007.1820.XX



007.0823.XX



007.0823.XX


 Rekenvoorbeeld
Exemple de calcul
Calculation example
Rechenbeispiel

 L=3M
A=1M
P=600Pa


$$F = \frac{3 \cdot 1 \cdot 600}{2} = 900$$

	007.0823.XX	
	071.6622.00	---


	007.1820.XX	
	072.6427.00	---

	007.1821.XX	
	072.6427.00	---

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftrightarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0880.XX	90.73	27.3	7.00/5.00/4.00	418.353	36.352	79.92	138.219	21.562	64.10	0




	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0878.XX	76.30	23.8	5.00/7.00	337.729	37.245	64.32	118.624	19.626	60.44	



	007.0878.XX	
	071.6620/072.6425.00	---

D0040838


				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0902.00	-	-	7.00	88.214	13.412	65.77	25.687	4.071	18.91	




D0040839


				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
021.4580.XX	65.00	29.0	7.00	198.365	30.546	64.94	63.606	10.565	60.20	

021.4580.XX




	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0879.04	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
030.0138.00	-	-	7.00	0.043	0.102	4.01	0.150	0.174	8.39	
017.0880.XX	32.38	3.6	7.00/5.00/4.00	7.394	3.450	21.43	18.360	4.324	42.47	


007.0879.04
HPVC



017.0880.XX




030.0138.00




	017.0880.XX	
	071.6866.00	097.0523.00

	A dm ² /m	P dm ² /m	L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
007.0872.XX	87.29	-	7.00	987.897	71.633	137.91	42.225	8.890	47.50	
007.0884.00	-	-	7.00	489.943	40.294	112.41	11.232	2.905	38.66	


007.0872.XX




007.0884.00



	007.0872.XX	
	071.6620/072.6425.00	---

	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0875.XX	67.18	37.3	7.00	76.048	19.846	38.32	834.594	69.905	119.39	


007.0875.XX



	007.0875.XX	
	071.6866.00 (2x)	097.0523.00

D0022573


	 $\frac{A}{dm^2/m}$	 $\frac{P}{dm^2/m}$	 L_m	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0873.XX	44.49	14.7	7.00	1.303	0.655	19.89	92.356	12.043	72.23	
007.0874.XX	53.57	23.9	7.00	212.643	20.653	102.96	54.444	7.621	71.44	



D0022816

				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0861.XX	42.86	30.1	7.00	2.292	0.940	18.62	78.029	12.749	58.79	0

007.0861.XX




	007.0861.XX	
	071.6620/072.6425.00	--


D0040844

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	ax mm	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	ay mm	
007.0869.XX	43.86	33.7	5.00/7.00	13.992	3.915	25.96	53.163	8.266	64.32	Y X 0
007.0882.XX	31.15	10.7	5.00/7.00	2.425	0.948	10.92	15.486	3.383	45.77	

007.0869.XX



007.0882.XX




	007.0869.XX	
	071.6620/072.6425.00	---


	007.0882.XX	
	071.6620/072.6425.00	---

	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0883.XX	42.19	34.3	5.00/7.00	13.167	3.547	24.58	56.051	8.176	68.56	Y X 0
007.0896.XX	40.58	15.2	5.00/7.00	3.081	1.105	8.61	56.140	8.429	66.61	

007.0883.XX



007.0896.XX




	007.0883.XX	
	071.6620/072.6425.00	---

	007.0896.XX	
	071.6620/072.6425.00	---


D0040850

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0852.XX	46.49	12.2	7.00/5.00	32.357	7.928	29.19	86.571	14.545	39.48	
007.0853.XX	14.18	3.5	7.00	0.664	0.384	11.10	1.640	0.612	26.79	

007.0852.XX




007.0853.XX




	007.0852.XX	
	071.6866.00	097.0523.00

				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.1894.XX	21.91	4.7	7.00	5.430	1.750	18.98	2.967	1.071	13.08	
0L3.0302.XX	12.00	6.0	6.00	-	-	-	-	-	-	

007.1894.XX
5° < α < 45°





0L3.0302.XX




				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0994.XX	41.09	12.4	7.00	32.045	5.428	30.97	46.204	8.922	49.22	

007.0994.XX


 $5^\circ < \alpha < 45^\circ$ 

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
017.0593.XX	12.72	7.5	6.30	0.493	0.372	13.25	0.226	0.164	10.74	
017.0595.XX	15.92	9.1	6.30	1.829	0.832	20.09	0.230	0.163	10.41	
017.0596.XX	14.51	8.4	6.30	1.121	0.621	17.03	0.228	0.163	10.53	
017.0597.XX	17.51	10.0	6.30	2.904	1.099	23.66	0.232	0.163	10.28	
017.0598.XX	20.35	11.5	6.30	6.505	1.929	31.36	0.250	0.174	10.15	


017.0593.XX




017.0596.XX




017.0595.XX



017.0597.XX




017.0598.XX




	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	ax mm	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	ay mm	
007.0824.XX	48.16	4.9	7.00/5.00/4.00	106.547	15.978	51.95	6.372	2.102	9.68	
007.1822.XX	51.81	6.8	7.00/5.00/4.00	152.165	19.547	58.29	11.522	4.210	12.63	

007.0824.XX



007.1822.XX



007.0824.XX




$$F = \frac{L \cdot A \cdot P}{2}$$



$$F \leq 900$$

TYPE



 Rekenvoorbeeld
 Exemple de calcul
 Calculation example
 Rechenbeispiel

 L=3M
 A=1M
 P=600Pa


$$F = \frac{3 \cdot 1 \cdot 600}{2} = 900$$

	007.0824.XX	
	071.6622.00	---

	007.1822.XX	
	071.6622.00	---
	071.6866.00	097.0523.00


	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0888.XX	9.22	4.2	7.00	0.096	0.110	6.40	0.422	0.327	12.21	


007.0888.XX




				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0892.XX	32.78	9.8	5.00/7.00	23.863	4.721	46.73	1.573	0.593	5.34	


007.0892.XX




	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0898.00	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
007.0899.00	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	0




D0040876

	 $\frac{A}{dm^2/m}$	 $\frac{P}{dm^2/m}$		$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0568.XX	25,53	7,1	7,00	0,936	0,612	5,51	5,931	1,969	30,11	
034.0668.XX	29,17	10,0	7,00	3,904	1,842	13,81	13,482	4,465	30,19	
0M0.4008.XX	9,60	9,6	6,00	0,171	0,427	4,00	4,267	2,133	20,00	
0M0.6003.XX	12,60	6,6	6,00	0,014	0,090	1,50	5,400	1,800	30,00	


0M0.6003.XX




0M0.4008.XX



007.0568.XX




034.0668.XX




	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
034.0070.04	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0071.04	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0072.04	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0073.04	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0074.04	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0075.04	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0076.04	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	


034.0070.04




034.0074.04




034.0071.04




034.0075.04




034.0072.04




034.0076.04




034.0073.04



				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
034.0690.00	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	


034.0690.00





GLASDIKTE 26 - 32mm
EPAISSEUR DE VITRAGE 26 - 32mm
GLAZING THICKNESS 26 - 32mm
GLASDICKE 26 - 32mm

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0765.XX	40,78	16,4	7,00/5,00	25,465	4,576	28,85	32,272	7,469	37,59	
007.0766.XX	22,47	6,6	7,00/5,00	0,132	0,145	2,34	13,188	3,125	42,20	
007.0767.01	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	



007.0765.XX



007.0767.01




007.0766.XX




	007.0765.XX	
	068.8810.00	095.H800.00 or ou-or-oder 095.B500.00
	068.6039.00	---
	068.8861.00	---
	072.6427.00 068.8876.00	097.0429.00
	069.6628.04	---


	007.0766.XX	
	060.8723.-- 060.8746.00	---

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	ax mm	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	ay mm	
007.0768.XX	27,56	5,5	7,00/5,00	9,747	2,388	40,81	10,227	3,068	20,16	
007.0769.XX	18,82	9,6	7,00/5,00	2,827	0,969	29,19	4,266	1,111	15,10	
007.0770.XX	20,82	10,6	7,00/5,00	5,429	1,569	34,60	4,647	1,182	14,20	


007.0768.XX




007.0769.XX



007.0770.XX




Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen
007.0769.XX	080.9544.04	17 18	
	080.9543.04	19 20 21	
	080.9542.04	22	
	080.9540.04	23 24	
	080.9544.04	25 26 27 28	
007.0770.XX	080.9543.04	29 30 31	
	080.9542.04	32	
	080.9540.04	33 34	


	007.0768.XX	
	068.8810.00	095.H800.00 of-order 095.B500.00
	068.6039.00	---
	068.8861.00	---
	068.8876.00	097.0429.00

	007.0769.XX	
	072.6395.04	---


	007.0770.XX	
	072.6395.04	---

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.1870.XX	50.62	17.1	5.00/3.00	23.861	6.204	38.46	151.247	25.401	59.54	
007.0871.XX	47.91	17.1	5.00/3.00	30.223	7.643	39.54	129.311	23.511	55.00	

007.1870.XX





007.0871.XX




	007.1870.XX	
	071.6799.00	---


	007.0871.XX	
	071.6798.00	---

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0904.XX	47,85	22,1	7,00	140,251	24,262	57,81	169,502	30,819	55,00	
007.0905.XX	53,43	12,6	5,00/4,00/3,00	26,612	7,722	34,46	96,386	14,991	64,30	
007.1906.XX	25,89	4,6	5,00/3,00	4,986	1,696	29,40	2,173	0,902	11,91	




	 $\frac{A}{dm^2/m}$	 $\frac{P}{dm^2/m}$	 L_m	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0552.XX	68,90	31,8	5,00	95,689	13,353	37,08	150,518	27,367	55,00	
007.0845.XX	71,95	33,4	5,00/4,00/3,00	106,879	14,535	42,31	155,322	28,240	55,00	

007.0552.XX




007.0845.XX



	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
043.1010.XX	23.80	9.5	6.00	0.143	0.132	1.87	19.126	4.017	47.60	


043.1010.XX




D0069506

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0847.XX	70,24	32,4	5,00/3,00	102,559	14,198	43,61	147,804	26,873	55,00	
043.1015.XX	46,69	20,4	6,00	12,570	3,485	36,07	72,420	14,481	50,01	

007.0847.XX





043.1015.XX




	043.1015.XX	
	052.5301.-- (2x)	097.0173.00



	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0865.XX	52.39	17.8	7.00	65.978	10.535	51.37	53.178	7.608	26.62	





007.0865.XX




C

D0022631

				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0866.XX	52.48	20.0	7.00	73.806	11.584	51.16	50.795	6.636	76.54	




007.0866.XX




D0022836

				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
022.0235.XX	10.42	4.1	6.00	0.470	0.285	11.14	0.389	0.257	15.13	




022.0235.XX




C

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0819.XX	20.99	8.0	7.00	0.110	0.148	2.58	6.924	2.308	30.00	
007.1571.XX	28.27	13.4	7.00	11.074	2.618	31.07	1.719	0.729	23.59	
021.4533.XX	20.10	7.6	7.00	0.082	0.144	5.70	5.720	1.906	30.00	
021.4534.XX	24.01	7.6	7.00	0.212	0.200	3.41	5.676	1.892	30.00	


021.4533.XX




007.1571.XX




021.4534.XX




007.0819.XX




	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0562.PA	15,43	7,9	7,00	-	-	-	-	-	-	
007.0563.PA	27,43	13,9	7,00	-	-	-	-	-	-	
007.0564.PA	39,43	19,9	7,00	-	-	-	-	-	-	
OB0.5401.XX	16,97	17,0	6,00	8,530	3,159	27,00	8,530	3,159	27,00	


007.0562.PA




007.0563.PA




007.0564.PA




OB0.5401.XX




				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
0A1.2033.XX	30.00	30.0	6.00	135.691	22.615	60.00	13.867	9.245	15.00	
0L4.0202.XX	12.00	6.0	6.00	1.964	0.758	14.10	0.348	0.219	4.10	
0L5.0253.XX	15.00	7.5	6.00	5.661	1.759	17.82	0.994	0.505	5.32	


0L4.0202.XX




0L5.0253.XX




0A1.2033.XX




	A dm ² /m	P dm ² /m	L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
034.0514.XX	6.06	0.2	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0517.XX	4.36	0.8	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0615.XX	10.62	3.2	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0616.XX	12.42	4.8	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0617.XX	5.28	1.2	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0618.XX	6.88	2.0	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0619.XX	11.26	3.6	7.00	-	-	-	-	-	-	


034.0514.XX




034.0517.XX




034.0615.XX




034.0616.XX




034.0617.XX




034.0618.XX




034.0619.XX




	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
004.3306.XX	12.90	3.4	6.00	0.265	0.197	13.47	0.685	0.521	12.90	
004.3307.XX	10.11	2.6	6.00	0.259	0.187	13.88	0.443	0.281	10.22	
004.3309.XX	15.13	3.7	6.00	0.389	0.338	11.53	0.684	0.469	14.61	
004.3310.XX	17.64	4.9	6.00	1.052	0.737	14.28	0.811	0.502	16.15	
004.3312.XX	15.14	3.4	6.00	0.316	0.252	12.55	0.685	0.508	13.48	
004.3328.XX	8.85	2.4	6.00	0.261	0.190	13.71	0.382	0.231	9.44	
004.3329.XX	16.27	4.4	6.00	0.658	0.568	11.58	0.738	0.466	15.85	
004.3333.XX	15.36	4.1	6.00	0.515	0.516	9.98	0.676	0.437	15.46	


004.3328.XX




004.3307.XX




004.3306.XX




004.3312.XX




004.3309.XX




004.3333.XX




004.3329.XX



004.3310.XX




	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
0S0.8015.--	-	-	6.00	64.000	16.000	40.00	2.250	3.000	7.50	
0S7.0503.--	-	-	6.00	44.050	12.590	35.00	26.100	10.440	25.00	
0S8.0403.--	-	-	6.00	52.250	13.060	40.00	17.560	8.770	20.00	
0S8.0405.--	-	-	6.00	75.110	18.780	40.00	24.590	12.300	20.00	


0S0.8015.--




0S7.0503.--




0S8.0403.--




0S8.0405.--



				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
064.0525.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	

064.0525.00



D





Reynaers
Aluminium



Doorsnedetekeningen

Sections des noeuds

Section drawings




Profilkombinationen

 $5^{\circ} < \alpha < 25^{\circ}$ 

 $5^{\circ} < \alpha < 25^{\circ}$ 




$$5^{\circ} < \alpha < 25^{\circ}$$






$$5^{\circ} < \alpha < 25^{\circ}$$





$5^\circ < \alpha < 25^\circ$



 $5^\circ < \alpha < 25^\circ$

071.6870.XX
071.7189.00

0L3.0302.XX

080.9452.04
007.1894.XX
080.9006.04

080.9381.04
021.5146.07
022.3036.04

007.0853.XX

080.9328.04
034.0618.XX


007.0892.XX
007.0852.XX

D






D0069721






$$5^{\circ} < \alpha < 25^{\circ}$$








D0069722







































OPZETPROFIEL PROFILE AUXILIAIRE AUXILIARY PROFILE ZUSATZPROFIL												
		007.0869.XX		007.0882.XX		007.0883.XX		007.0896.XX	007.0916.XX 007.0917.XX 007.0918.XX 007.0919.XX		007.0916.XX	-
PROFIEL PROFILE PROFILE PROFIL		007.0880.XX		071.6843.04 071.6844.XX		071.6846.04 071.6847.XX		071.6764.04 071.6765.XX	-		071.7143.04 071.7145.XX	071.7025.04 071.7019.XX
		007.0878.XX 007.0879.XX 07.0880.XX		071.6843.04 071.6844.XX		071.6846.04 071.6847.XX		071.6764.04 071.6765.XX	-		-	071.7025.04 071.7019.XX
		007.0879.XX 07.0880.XX		-	-	-	-	-	-	-	-	071.7019.XX
		007.0875.XX 007.0873.XX 007.0872.XX 007.0874.XX		-	-		071.6744.XX	-	-	-	-	-
PROFIEL PROFILE PROFILE PROFIL		007.0862.XX		-	-	-	-	-	-		-	071.6761.04
		007.0876.XX		071.6843.04 071.6844.XX		071.6846.04 071.6847.XX		071.6764.04 071.6765.XX	-		071.7143.04 071.7145.XX	071.7025.04 071.7019.XX
		021.4580.XX		-	-	-	-	-	-	-	-	071.6912.XX
		007.0875.XX 007.0872.XX		-	-	-	-	-	-	-	-	-

















D

D0069367



BEVESTIGING GLASLAT
FIXATION PARCLOSE
FIXATION GLAZING BEAD
BEFESTIGUNG GLASLEISTE



E




Reynaers
Aluminium

Werktekeningen
Coupes et débits
Work drawings
Werkzeichnungen




$5^\circ < \alpha < 25^\circ$



	d
CS 59	50mm
CS 77	68mm

schaal - échelle
Maßstab - scale
1/3

D0069723



$$\alpha = \text{ARCTAN}\left(\frac{(H2 - 7)}{(D - 40)}\right)$$

$$H2 = (D - 40) \times \text{TAN} \alpha + 7$$

$$L = \frac{(D - 40)}{\text{COS} \alpha}$$

$$L = \frac{(H2 - 7)}{\text{SIN} \alpha}$$

$$5^\circ < \alpha < 25^\circ \Rightarrow E = L - 9$$

$$25^\circ < \alpha < 45^\circ \Rightarrow E = L - 69$$

$$F = L + \frac{80}{\text{COS} \alpha} + \frac{15}{\text{COS} \alpha}$$


$$G = L + \left(\frac{40}{\text{COS} \alpha}\right) + (104.3 \times \text{TAN} \alpha) - 4.5 \quad *$$

$$H' = H1 + 30.7 + \frac{30.3}{\text{COS} \alpha}$$

$$H'' = H + 23.7 + 40 \times \text{TAN} \alpha + \frac{30.3}{\text{COS} \alpha}$$

$$H''' = H' + D \times \text{TAN} \alpha$$

*	
CS 59	B+(2x5.5)
CS 77	B-(2x12.5)




			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
007.0800.XX			-	E	43.C. ...
007.0804.01			-	F	43.C. ...
034.1060.XX			-	F	43.C. ...
007.0801.XX			-	---	43.C. ...
007.0827.XX $5^\circ < \alpha < 25^\circ$			-	G	43.C. ...
007.0806.01			-	F	43.C. ...
007.0882.XX			-	B+3	43.C. ...
007.1822.XX			-	B-(2xd)	43.C. ...
007.0892.XX			-	B-(2xd)-5	43.C. ...
			-	B-(2xd)-5	43.C. ...
007.1820.XX			-	*	43.C. ...
007.0880.XX			-	B+3	43.C. ...
 $5^\circ < \alpha < 28^\circ$					
017.0596.XX			-	A-31	43.C. ...
 $5^\circ < \alpha < 28^\circ$					
007.1894.XX			-	B+3	43.C. ...
0L3.0302.XX			-	A-24	43.C. ...

 007.0880.XX

007.0878.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0879.04			-	B+3	43.C. ...
017.0880.XX			-	B-47	43.C. ...




$$5^\circ < \alpha < 25^\circ$$



schaal - échelle
 Maßstab - scale
 1/3

D0069724



$$\alpha = \text{ARCTAN}\left(\frac{(H2 - 7)}{(D - 40)}\right)$$

$$H2 = (D - 40) \times \text{TAN} \alpha + 7$$

$$L = \frac{(D - 40)}{\text{COS} \alpha}$$

$$L = \frac{(H2 - 7)}{\text{SIN} \alpha}$$

$$5^\circ < \alpha < 25^\circ \Rightarrow E = L - 9$$

$$25^\circ < \alpha < 45^\circ \Rightarrow E = L - 69$$

$$F = L + \frac{80}{\text{COS} \alpha} + \frac{15}{\text{COS} \alpha}$$

$$G = L + \left(\frac{40}{\text{COS} \alpha}\right) + (104.3 \times \text{TAN} \alpha) - 4.5$$

$$H' = H1 + 90.7 + \frac{30.3}{\text{COS} \alpha}$$


$$H'' = H + 23.7 + 40 \times \text{TAN} \alpha + \frac{30.3}{\text{COS} \alpha}$$

$$H'' = H' + D \times \text{TAN} \alpha$$

CS 59	B+(2x5.5)
CS 77	B-(2x12.5)


			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
007.0813.XX			-	E	43.C. ...
007.0804.01			-	F	43.C. ...
034.1060.XX			-	F	43.C. ...
007.0801.XX			-	---	43.C. ...
007.0827.XX $5^\circ < \alpha < 25^\circ$			-	G	43.C. ...
007.0806.01			-	F	43.C. ...
007.0862.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0882.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0994.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0822.XX			-	B-(2xd)	43.C. ...
007.0892.XX			-	B-(2xd)-5	43.C. ...
			-	B-(2xd)-5	
007.1820.XX			-	*	43.C. ...
0L3.0302.XX			-	A-24	43.C. ...

	d
CS 59	50mm
CS 77	68mm





$$5^\circ < \alpha < 25^\circ$$



schaal - échelle
 Maßstab - scale
 1/3

D0069726



$$5^\circ < \alpha < 25^\circ$$

$$H' = 30.7 + \frac{30.3}{\cos \alpha}$$

$$H = H' + \left(\frac{D}{2} \times \tan \alpha \right)$$

$$\alpha = \arctan \left(\frac{H - H'}{\frac{D}{2}} \right)$$

$$Lw' = \frac{\frac{D}{2}}{\cos \alpha}$$


$$Lw'' = Lw' + \frac{H' - h}{\sin \alpha}$$

$$E = Lw' + (\tan \alpha \times 104.3) - 34.5$$

$$G = E - 40$$

$$X1 = 23 + (\tan \alpha \times 13.8)$$

			#	L_m	
007.0800.XX			-	E	43.C. ...
007.0805.01			-	F	43.C. ...
034.1060.XX			-	---	43.C. ...
007.0801.XX			-	---	43.C. ...
007.0827.XX			-	E + 30	43.C. ...
007.0807.01			-	F	43.C. ...
007.0852.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0853.XX			-	B+3	43.C. ...
007.1894.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0892.XX			-	B-(2xd)-5	43.C. ...
034.0618.XX			-	A-60	43.C. ...
007.0888.XX			-	B-(2xd)	43.C. ...
034.0070.04			-	A-74	43.C. ...
007.0568.XX			-	A-24	43.C. ...
0L3.0302.XX			-	A-24	43.C. ...




	d
CS 59	50mm
CS 77	68mm

	F
25°	E + 69mm



$$5^\circ < \alpha < 25^\circ$$



schaal - échelle
 Maßstab - scale
 1/3

D0069941



$$5^\circ < \alpha < 25^\circ$$

$$H' = 30.7 + \frac{30.3}{\cos \alpha}$$

$$H = H' + (D \times \tan \alpha)$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{H - H'}{D}\right)$$

$$H'' = (D - 40) \times \tan \alpha + 7$$

$$Lw' = \frac{D}{\cos \alpha}$$

$$Lw'' = Lw' + \frac{H' - h}{\sin \alpha}$$

$$L = \frac{(D - 40)}{\cos \alpha}$$

$$L = \frac{(H'' - 7)}{\sin \alpha}$$

$$E = L - 69$$

$$F = L + \frac{80}{\cos \alpha} + \frac{15}{\cos \alpha}$$


$$G = L + \left(\frac{40}{\cos \alpha}\right) + (104.3 \times \tan \alpha) - 34.5$$

			#	L_m	
007.0800.XX			-	E	43.C. ...
007.0805.01			-	F	43.C. ...
034.1060.XX			-	F	43.C. ...
007.0801.XX			-	---	43.C. ...
007.0825.XX			-	G + 30	43.C. ...
007.0807.01			-	F	43.C. ...
007.0852.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0853.XX			-	B+3	43.C. ...
007.1894.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0893.XX			-	B-(2xd)-5	43.C. ...
034.0618.XX			-	A-60	43.C. ...
007.0888.XX			-	B-(2xd)	43.C. ...
007.1822.XX			-	B-(2xd)	43.C. ...
007.1820.XX			-	*	43.C. ...
0L3.0302.XX			-	A-24	43.C. ...

*


CS 59	B+(2x5.5)
CS 77	B-(2x12.5)

	d
CS 59	50mm
CS 77	68mm





$5^\circ < \alpha < 25^\circ$



schaal - échelle
Maßstab - scale
1/3

D0069730



$$\alpha = \text{ARCTAN}\left(\frac{(H2 - 7)}{(D - 40)}\right)$$

$$H2 = (D - 40) \times \text{TAN}\alpha + 7$$

$$L = \frac{(D - 40)}{\text{COS}\alpha}$$

$$L = \frac{(H2 - 7)}{\text{SIN}\alpha}$$

$$5^\circ < \alpha < 25^\circ \Rightarrow E = L - 4.5 + \frac{25}{\text{COS}\alpha}$$

$$25^\circ < \alpha < 45^\circ \Rightarrow E = L - 34.5 + \frac{25}{\text{COS}\alpha}$$

$$F = L + \frac{80}{\text{COS}\alpha} + \frac{15}{\text{COS}\alpha}$$


$$G = L + \left(\frac{40}{\text{COS}\alpha}\right) + (104.3 \times \text{TAN}\alpha) - 4.5$$

$$H' = H1 + 30.7 + \frac{30.3}{\text{COS}\alpha}$$

$$H'' = H + 23.7 + 40 \times \text{TAN}\alpha + \frac{30.3}{\text{COS}\alpha}$$

$$H''' = H' + D \times \text{TAN}\alpha$$

*	
CS 59	B+(2x5.5)
CS 77	B-(2x12.5)




			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
007.0800.XX			-	E	43.C. ...
007.0804.01			-	F	43.C. ...
034.1060.XX			-	F	43.C. ...
007.0801.XX			-	---	43.C. ...
007.0827.XX $5^\circ < \alpha < 25^\circ$			-	G	43.C. ...
007.0806.01			-	F	43.C. ...
007.0880.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0882.XX			-	B+3	43.C. ...
007.1822.XX			-	B-(2xd)	43.C. ...
007.0892.XX			-	B-(2xd)-5	43.C. ...
			-	A-66	
007.1820.XX			-	*	43.C. ...
 $5^\circ < \alpha < 25^\circ$					
017.0593.XX			-	A-31	43.C. ...
 $5^\circ < \alpha < 25^\circ$					
007.1894.XX			-	B+3	43.C. ...
0L3.0302.XX			-	A-24	43.C. ...

 007.0880.XX

007.0878.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0879.04			-	B+3	43.C. ...
017.0880.XX			-	B-47	43.C. ...




$5^{\circ} < \alpha < 25^{\circ}$



	d
CS 59	50mm
CS 77	68mm

schaal - échelle
Maßstab - scale
1/3

D0069731



$$\alpha = \text{ARCTAN}\left(\frac{(H2 - 7)}{(D - 40)}\right)$$

$$H2 = (D - 40) \times \text{TAN}\alpha + 7$$

$$L = \frac{(D - 40)}{\text{COS}\alpha}$$

$$L = \frac{(H2 - 7)}{\text{SIN}\alpha}$$

$$5^\circ < \alpha < 25^\circ \Rightarrow E = L - 4.5 + \frac{25}{\text{COS}\alpha}$$

$$25^\circ < \alpha < 45^\circ \Rightarrow E = L - 34.5 + \frac{25}{\text{COS}\alpha}$$

$$F = L + \frac{80}{\text{COS}\alpha} + \frac{15}{\text{COS}\alpha}$$

$$G = L + \left(\frac{40}{\text{COS}\alpha}\right) + (104.3 \times \text{TAN}\alpha) - 4.5$$

$$H' = H1 + 90.7 + \frac{30.3}{\text{COS}\alpha}$$


$$H'' = H + 23.7 + 40 \times \text{TAN}\alpha + \frac{30.3}{\text{COS}\alpha}$$


$$H''' = H' + D \times \text{TAN}\alpha$$

*

CS 59	B+(2x5.5)
CS 77	B-(2x12.5)

			#		
007.0813.XX			-	E	43.C. ...
007.0804.01			-	F	43.C. ...
034.1060.XX			-	F	43.C. ...
007.0801.XX			-	---	43.C. ...
007.0827.XX 5° < α < 25°			-	G	43.C. ...
007.0806.01			-	F	43.C. ...
007.0862.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0882.XX			-	B+3	43.C. ...
007.0994.XX			-	B+3	43.C. ...
007.1822.XX			-	B-(2xd)	43.C. ...
007.0892.XX			-	B-(2xd)-5	43.C. ...
			-	A-66	
007.1820.XX			-	*	43.C. ...
0L3.0302.XX			-	A-24	43.C. ...





A	007.0797.XX 007.0803.XX 007.0798.XX 007.0813.XX 007.0800.XX 007.0802.XX												052.5302.-- + 073.8201.01		
B	073.8201.01 + 052.5342.--												073.8201.01 + 052.5301.--		
C	034.1060.XX														
D	080.9116.SY	080.9114.SY	080.9114.SY	080.9116.SY	080.9114.SY	080.9114.SY	080.9114.SY	080.9114.SY	080.9114.SY	080.9114.SY	080.9114.SY	080.9114.SY	080.9114.SY	080.9114.SY	
E	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	>32
F	080.9120.04 + 007.0805.01						080.9351.04 + 007.0805.01 OF-OU-ORDER-OR 007.0804.01								

D0069508

CR 120 CR 120-HI


BEVESTIGINGSMIDDELEN
MOYENS DE FIXATION
FIXINGS
BEFESTIGUNGSMITTEL




E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0077740



A	007.0797.XX 007.0798.XX 007.0800.XX	007.0803.XX 007.0810.XX 007.0813.XX	007.0814.XX 007.0815.XX 007.0802.XX	007.0817.XX
B	073.8201.01 + 052.5302.--			
C	034.1060.XX			
D	080.9741.04	080.9740.04	080.9740.04	080.9742.04
E	24	26	28	30
F	080.9008.04 + 007.0805.01			



d = 16 mm

d = 20 mm

d = 25 mm

d = 32 mm

	h 1	H
5°	53 mm	203 mm
10°	54 mm	204 mm
15°	57 mm	207 mm
20°	60 mm	210 mm
25°	65 mm	215 mm


	h 1	H
5°	57 mm	207 mm
10°	58 mm	208 mm
15°	61 mm	211 mm
20°	64 mm	214 mm
25°	69 mm	219 mm

	h 1	H
5°	62 mm	212 mm
10°	64 mm	214 mm
15°	66 mm	216 mm
20°	70 mm	220 mm
25°	75 mm	225 mm

	h 1	H
5°	69 mm	219 mm
10°	71 mm	221 mm
15°	73 mm	223 mm
20°	77 mm	227 mm
25°	83 mm	233 mm

 schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D0069736



d = 16 mm

	SPACER
5°	034.0073.04
10°	034.0071.04
15°	034.0072.04
20°	034.0071.04
25°	034.0070.04

d = 20 mm


	SPACER
5°	034.0073.04
10°	034.0072.04
15°	034.0071.04
20°	034.0072.04
25°	034.0070.04

d = 24 mm


	SPACER
5°	034.0073.04
10°	034.0072.04
15°	034.0072.04
20°	034.0073.04
25°	034.0071.04

d = 32 mm

	SPACER
5°	034.0074.04
10°	034.0074.04
15°	034.0074.04
20°	034.0074.04
25°	034.0073.04




A - A




schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0004382



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0004382



B - B

080.9540.04

007.0769.XX

080.9430.04

069.6831.XX

007.0768.XX

007.0765.XX

007.0766.XX

050.5032.--

0M0.6003.XX

073.8230.00

007.0767.01

007.0568.XX


071.8445.17

hw

Hw

 schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D0004383



			#		
007.0765.XX			2	Bw	043W.C.156
007.0766.XX			2	Hw	
007.0767.01					
007.0768.XX			2	Bw-54.4	43W.C.157
			2	Hw-54.4	
007.0769.XX			2	Bw-54.4	43W.C.157
			2	Hw-54.4	

			
	--	or	--
			097.0428.00


bw=Bw-108
hw=Hw-108

		#	
068.8810.00		8	43W.G.126
069.6628.04		4	43W.G.127
072.6427.00		4	43W.G.127
072.6395.04		4	43W.G.127
060.8723.--		4	43W.G.127
052.5315.--		min. 8	43W.G.164
065.6555.04		min. 8	43W.G.145
071.6547.17		2	43W.G.128
050.5110.--		8	43W.G.161
071.6910.04		2	43W.G.129
052.5315.--		2	43W.G.164
071.8445.17		1	43W.G.128
050.5161.--		4	43W.G.161
057.5711.--		4	43W.G.168
069.6831.XX		2	43W.G.145
080.9381.04		(2xbw)+(2xhw)	43W.G.141
080.9430.04		(4xbw)+(4xhw)	43W.G.139
080.9540.04		(2xbw)+(2xhw)	43W.G.136

 schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D0004383

Maximale afmetingen dakraam onder eigengewicht + sneeuw
 max. gewicht = 90 Kg.

Dimensions max. tabatière sous propre poids et neige
 poids max. = 90 Kg.

Max. sizes attic window under self-weight and snow
 max. weight = 90 Kg.



Maximalabmessungen Dachfenster unter Eigengewicht und Schnee
 Maximalgewicht = 90 Kg.

Kettingmotor 071.8443.14 of 071.8444.14

Moteur électrique 071.8443.14 ou 071.8444.14

Chain motor 071.8443.14 or 071.8444.14


Kettenantrieb 071.8443.14 oder 071.8444.14



Hoogtebeperking bij de spindel
 Restriction de l'hauteur pour la vis sans fin
 Restriction of the height at the spindle
 Höhebeschränkung bei der Spindel

FH=720mm	Fop(max)=300mm
FH=700mm	Fop(max)=290mm
FH=650mm	Fop(max)=265mm
FH=600mm	Fop(max)=240mm
FH=550mm	Fop(max)=215mm

Spindel 071.8445.17
 Vis sans fin 071.8445.17
 Spindle 071.8445.17
 Spindel 071.8445.17

50 Kg/m²75 Kg/m²100 Kg/m²125 Kg/m²150 Kg/m²

(eigengewicht + sneeuw)
 (propre poids et neige)
 (self-weight and snow)
 (Eigengewicht und Schnee)

— 600 Pa

— 750 Pa

— 1000 Pa

— 1250 Pa

— 1500 Pa

(maximale onderdruk)
 (souspression maximale)
 (maximim underpressure)
 (Maximalunterdruck)

Rekenvoorbeeld drager
 Exemple de calcul chevron
 Calculation example rafter
 Rechenbeispiel dachrinne

$$L = 3m$$

$$A = 1m$$

$$\Rightarrow \frac{L}{300} = 0.01m \Rightarrow f_{\max} = 0.008m$$

$$f_{\max} = \frac{L}{300}, \max 8mm$$


$$\Downarrow \text{43.e...}$$

$$I = \pm 190cm^4, p = 1000Pa \Rightarrow p = 600Pa \rightarrow I = \frac{600}{1000} \times 190 \rightarrow I = 114cm^4$$


$$f = \frac{5}{384} \times \frac{p \times A \times L^4}{E \times I} \Rightarrow I = \frac{5}{384} \times \frac{p \times A \times L^4}{E \times f}$$

$$p = 1000Pa \Rightarrow I = \frac{5}{384} \times \frac{1000 \times 1 \times 3^4}{70 \times 10^9 \times 0.008} = 188.4cm^4$$


$$p = 600Pa \Rightarrow I = \frac{5}{384} \times \frac{600 \times 1 \times 3^4}{70 \times 10^9 \times 0.008} = 113.0cm^4 = 188.4 \times 0.6$$

 Rekenvoorbeeld goot
 Exemple de calcul gouttière
 Calculation example gutter
 Rechenbeispiel rinnenprofil



$$\Rightarrow f_{\max} = \frac{5}{384} \times \frac{p \times L/2 \times B^4}{E \times I}$$



$$\Rightarrow f_{\max} = \frac{1}{192} \times \frac{p \times L/2 \times (B/2)^4}{E \times I}$$



$$\Rightarrow f_{\max} = 0.0677083 \times \frac{p \times L/2 \times (B/4)^4}{E \times I}$$



$$L = 3m$$

$$B = 6m$$

$$f_{\max} = \max 4mm$$


$$\Downarrow \quad \text{43.e.}$$



$$I = \pm 230 cm^4, p = 1000 Pa \Rightarrow p = 600 Pa \rightarrow I = \frac{600}{1000} \times 230 \rightarrow I = 138 cm^4$$

$$f_{\max} = \frac{1}{6144} \times \frac{p \times L \times B^4}{E \times I} \Rightarrow I = \frac{1}{6144} \times \frac{p \times L \times B^4}{E \times f_{\max}}$$



$$p = 1000 Pa \Rightarrow I = \frac{1}{6144} \times \frac{1000 \times 3 \times 6^4}{70 \times 10^9 \times 0.004} = 226.0 cm^4$$



$$p = 600 Pa \Rightarrow I = \frac{1}{6144} \times \frac{600 \times 3 \times 6^4}{70 \times 10^9 \times 0.004} = 135.6 cm^4 = 226.0 \times 0.6$$





A 080.9328.04 + 034.0618.XX	B 034.1060.XX + C 080.9114.SY D 8mm E 080.9120.04 + F 007.0805.01	G 080.9328.04 + 034.0618.XX	A 080.9328.04	B 034.1060.XX + C 080.9114.SY D 16 --> 32mm E 080.9351.04 + F 007.0805.01	G 080.9328.04
	B 034.1060.XX + C 080.9114.SY D 10mm E 080.9120.04 + F 007.0805.01			E 080.9351.04 + F 007.0805.01 007.0804.01	
	B 034.1060.XX + C 080.9116.04 D 14mm E 080.9351.04 + F 007.0805.01				
	B 034.1060.XX + C 080.9114.SY D 16mm E 080.9351.04 + F 007.0805.01				



A  080.9328.04 + 034.0618.XX	B 034.1060.XX + C 080.9741.04 D 24mm E 080.9008.04 + F 007.0805.01	G  080.9328.04 + 034.0618.XX
	B 034.1060.XX + C 080.9740.04 D 26 --> 30mm E 080.9008.04 + F 007.0805.01	

CR 120 CR 120-HI

BEGLAZINGSMOGELIJKHEDEN
POSSIBILITES DE VITRAGE
GLAZING POSSIBILITIES
VERGLASUNGSMOEGlichkeiten






F





Reynaers
Aluminium


Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen







* 007.0892.XX: $5^\circ < \alpha < 25^\circ$


























	90°	270°		90° → 180°	180° → 270°
097.0523.00					
007.0878.XX 	071.6866.00 		007.0878.XX 	071.6620.00 	
007.0880.XX 			007.0880.XX 		
007.0876.XX 			007.0876.XX 		
007.0862.XX 	---		007.0862.XX 	072.6425.00 	
007.0875.XX 	2x 071.6866.00 		007.0872.XX 		



	90°	135°	150°	165°	180°	270°
007.0878.XX  OF-OU-OR-ODER						
007.0880.XX  OF-OU-OR-ODER	071.7101.00 	071.7102.00 	071.7103.00 	071.7104.00 	071.7100.00 	071.7105.00 
007.0876.XX  OF-OU-OR-ODER						
007.0862.XX 						
007.0872.XX 	071.6735.00 	071.6737.00 	---	---	071.6739.00 	---



071.6843.04

071.6844.XX

080.9328.04

007.0892.XX

071.6900.07

007.0880.XX

071.6799.00


007.0882.XX



053.5402.--


052.5310.--

007.0870.XX

007.0845.XX







MONTAGEVOLGORDE
L'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE


1






2

3

.


D0069855






MONTAGEVOLGORDE
L'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE




1 2 3 .







MONTAGEVOLGORDE
L'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE





1 2 3 .













007.1822.XX








007.0827.XX (CS77)

080.9381.04




D0069840





007.0827.XX (CS77)

080.9381.04




D0069840




MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE




1 2 3 .



MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE

1 2 3 .






(*) ALUMINIUM PLAAT
 (*) TOLE ALUMINIUM
 (*) ALUMINIUM PLATE
 (*) ALUMINIUM BLECH

007.0809.XX

007.0894.XX

071.6849.XX

052.5315.--




(*)
 6

007.0883.XX
 007.0882.XX

007.0880.XX


MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE

1 2 3 .



F


D0069854



MONTAGEVOLGORDE
L'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE


1 2 3 .


D0069755




MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE

1 2 3 .







B=60 cm / A3=25°

A1 = 15°	-
A1 = 14°	-
A1 = 13°	-
A1 = 12°	Dmax = 150 cm
A1 = 11°	Dmax = 160 cm
A1 = 10°	Dmax = 180 cm
A1 = 9°	Dmax = 200 cm
A1 = 8°	Dmax = 225 cm
A1 = 7°	Dmax = 255 cm
A1 = 6°	Dmax = 300 cm
A1 = 5°	Dmax = 360 cm

B=70 cm / A3=25°

A1 = 15°	-
A1 = 14°	-
A1 = 13°	-
A1 = 12°	Dmax = 175 cm
A1 = 11°	Dmax = 190 cm
A1 = 10°	Dmax = 200 cm
A1 = 9°	Dmax = 235 cm
A1 = 8°	Dmax = 265 cm
A1 = 7°	Dmax = 300 cm
A1 = 6°	Dmax = 350 cm
A1 = 5°	Dmax = 425 cm

B=80 cm / A3=25°



A1 = 15°	-
A1 = 14°	-
A1 = 13°	Dmax = 180 cm
A1 = 12°	Dmax = 200 cm
A1 = 11°	Dmax = 215 cm
A1 = 10°	Dmax = 240 cm
A1 = 9°	Dmax = 265 cm
A1 = 8°	Dmax = 300 cm
A1 = 7°	Dmax = 345 cm
A1 = 6°	Dmax = 400 cm
A1 = 5°	Dmax = 475 cm


B=90 cm / A3=25°


A1 = 15°	-
A1 = 14°	Dmax = 190 cm
A1 = 13°	Dmax = 205 cm
A1 = 12°	Dmax = 225 cm
A1 = 11°	Dmax = 245 cm
A1 = 10°	Dmax = 270 cm
A1 = 9°	Dmax = 300 cm
A1 = 8°	Dmax = 340 cm
A1 = 7°	Dmax = 385 cm
A1 = 6°	Dmax = 455 cm
A1 = 5°	-


B=100 cm / A3=25°

A1 = 15°	Dmax = 200 cm
A1 = 14°	Dmax = 215 cm
A1 = 13°	Dmax = 230 cm
A1 = 12°	Dmax = 250 cm
A1 = 11°	Dmax = 275 cm
A1 = 10°	Dmax = 300 cm
A1 = 9°	Dmax = 335 cm
A1 = 8°	Dmax = 375 cm
A1 = 7°	Dmax = 435 cm
A1 = 6°	-
A1 = 5°	-













HOEKENPERS
SERTISSEUSE
CRIMPING MACHINE
ECKVERBINDUNGSMASCHINE



095.B500.00






007.0765.XX
+
007.0766.XX
+
007.0767.01



007.0768.XX







KETTINGMOTOR
MOTEUR ELECTRIQUE
CHAIN MOTOR
KETTENANTRIEB

071.8443.14
of - ou - or - oder
071.8444.14



069.6743.01/04/07

007.0769.XX

007.0768.XX

072.6395.04

068.8810.00

2

057.5711.--

080.9540.04

080.9430.04

3

X

068.8861.00

007.0768.XX

46.5

Ø12

A

007.0768.XX

100

13

13



150

Ø8


Ø8 x 3

BOORMAL
CALIBRE DE PERÇAGE
BORING JIG
BOHRLEHRE

097.0428.00





OPGELET: GLASVULLING ALS LAATSTE MONTAGE
ATTENTION: VITRAGE COMME DERNIERE MONTAGE
ATTENTION: GLAZING AS LAST ASSEMBLY
ACHTUNG: VERGLASUNG WIE LETZTE MONTAGE





SPINDEL
VIS SANS FIN
SPINDLE
SPINDEL

071.8445.17





α	X1
5°	24.2 mm
10°	25.4 mm
15°	26.7 mm
20°	28 mm
25°	29.4 mm



CR 120

LICHTSTRAAT
VERRIERE
SKYLIGHT
LICHTKUPPEL





























F































G






























R
















Reynaers
Aluminium

Toebehoren
Accessoires
Accessories
Zubehör













021.5146.07 (43D.G.039)	022.3036.04 (43D.G.040)	060.8723.-- (43D.G.028)	065.6555.04 (43D.G.041)	068.6039.00 (43D.G.027)
				
068.8810.00 (43D.G.027)	068.8861.00 (43D.G.027)	068.8876.00 (43D.G.026)	069.6628.04 (43D.G.028)	069.6743.XX (43D.G.041)
				
071.5440.SY (43D.G.041)	071.6547.17 (43D.G.029)	071.6554.SY (43D.G.041)	071.6620.00 (43D.G.021)	071.6622.00 (43D.G.021)
				
071.6650.XX (43D.G.020)	071.6735.00 (43D.G.025)	071.6737.00 (43D.G.025)	071.6739.00 (43D.G.025)	071.6744.XX (43D.G.012)
				
071.6758.04 (43D.G.011)	071.6759.XX (43D.G.011)	071.6761.04 (43D.G.012)	071.6764.04 (43D.G.010)	071.6765.XX (43D.G.010)
				
071.6775.XX (43D.G.007)	071.6780.XX (43D.G.014)	071.6784.00 (43D.G.018)	071.6798.00 (43D.G.018)	071.6799.00 (43D.G.018)
				









071.6812.00 (43D.G.019) 	071.6816.-- (43D.G.015) 	071.6817.-- (43D.G.015) 	071.6819.-- (43D.G.015) 	071.6843.04 (43D.G.009) 
071.6844.XX (43D.G.009) 	071.6846.04 (43D.G.010) 	071.6847.XX (43D.G.010) 	071.6849.XX (43D.G.006) 	071.6866.00 (43D.G.021) 
071.6869.XX (43D.G.016) 	071.6870.XX (43D.G.006) 	071.6871.XX (43D.G.006) 	071.6872.XX (43D.G.006) 	071.6873.00 (43D.G.016) 
071.6874.00 (43D.G.016) 	071.6876.00 (43D.G.024) 	071.6877.00 (43D.G.024) 	071.6878.00 (43D.G.024) 	071.6879.00 (43D.G.024) 
071.6880.XX (43D.G.007) 	071.6898.XX (43D.G.007) 	071.6899.XX (43D.G.007) 	071.6900.07 (43D.G.017) 	071.6904.07 (43D.G.017) 
071.6910.04 (43D.G.030) 	071.6912.XX (43D.G.014) 	071.6976.XX (43D.G.014) 	071.7018.XX (43D.G.013) 	071.7019.XX (43D.G.009) 
071.7023.04 (43D.G.013) 	071.7025.04 (43D.G.009) 	071.7032.-- (43D.G.019) 	071.7100.00 (43D.G.022) 	071.7101.00 (43D.G.022) 


071.7102.00 (43D.G.023)	071.7103.00 (43D.G.023)	071.7104.00 (43D.G.023)	071.7105.00 (43D.G.023)	071.7189.00 (43D.G.020)
				
071.7197.00 (43D.G.020)	071.8443.14 (43D.G.029)	071.8444.14 (43D.G.029)	071.8445.17 (43D.G.030)	071.8446.-- (43D.G.030)
				
072.6395.04 (43D.G.028)	072.6425.00 (43D.G.021)	072.6427.00 (43D.G.029)	073.8201.01 (43D.G.042)	073.8230.00 (43D.G.008)
			 Ø12	
080.9005.SY (43D.G.037)	080.9006.04 (43D.G.037)	080.9008.04 (43D.G.037)	080.9010.04 (43D.G.039)	080.9114.SY (43D.G.034)
				 .04 .47 4 4
080.9116.04 (43D.G.034)	080.9118.04 (43D.G.034)	080.9120.04 (43D.G.034)	080.9328.04 (43D.G.036)	080.9351.04 (43D.G.032)
 6	 8	 10	 12.9	 2.5
080.9381.04 (43D.G.039)	080.9426.04 (43D.G.036)	080.9429.04 (43D.G.036)	080.9430.04 (43D.G.036)	080.9452.04 (43D.G.038)
 Ø4.3	 7-9	 7-10		
080.9502.04 (43D.G.032)	080.9505.SY (43D.G.038)	080.9509.04 (43D.G.035)	080.9514.SY (43D.G.035)	080.9515.04 (43D.G.035)
	 .04 .47 3.7 3.7	 5.5	 .04 .47 9 9	 11

080.9540.04 (43D.G.033)	080.9542.04 (43D.G.033)	080.9543.04 (43D.G.033)	080.9544.04 (43D.G.033)	080.9554.SY (43D.G.032)
				
080.9555.SY (43D.G.032)	080.9557.04 (43D.G.035)	080.9560.SY (43D.G.032)	080.9710.04 (43D.G.043)	080.9711.04 (43D.G.043)
				
080.9712.04 (43D.G.043)	081.9026.04 (43D.G.038)	084.9061.-- (43D.G.044)	084.9070.-- (43D.G.044)	084.9071.-- (43D.G.063)
				
084.9072.-- (43D.G.063)	084.9103.04 (43D.G.044)	084.9105.-- (43D.G.045)	084.9111.-- (43D.G.048)	084.9113.-- (43D.G.049)
				
084.9380.-- (43D.G.049)	084.9480.-- (43D.G.049)	086.9150.-- (43D.G.046)	086.9160.-- (43D.G.048)	086.9175.-- (43D.G.046)
				
086.9182.-- (43D.G.046)	086.9184.-- (43D.G.046)	086.9187.-- (43D.G.047)	086.9191.-- (43D.G.063)	086.9203.-- (43D.G.047)
				
086.9204.-- (43D.G.046)	086.9393.-- (43D.G.047)	086.9551.-- (43D.G.047)	086.9600.XX (43D.G.048)	086.9610.-- (43D.G.047)
				

[illegible]

 	071.6849.XX STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	CR 120 007.0806.01 007.0807.01	
 	071.6870.XX STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	CR 120 007.0804.01 007.0805.01 007.0806.01 007.0807.01	
 	071.6871.XX STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	CR 120 007.0804.01 007.0805.01 007.0806.01 007.0807.01	
 	071.6872.XX STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	CR 120 007.0804.01 007.0805.01 007.0806.01 007.0807.01	

 	071.6775.XX STOOTHOEK BEGLAZING ARRET DE VITRAGE TOITURE GLASSPANEL STOP ABSCHLUSSKLOTZE VERGLASUNG	CR 120 021.4533.XX 021.4534.XX PR 200 TR 200 CINTRO		
 	071.6880.XX STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	CR 120 007.0806.01 007.0807.01 007.0832.XX		 2 st./pc 052.5315.-  DIN 7981 4.2 x 25
 	071.6898.XX STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	CR 120 007.0573.XX PR 200 TR 200		 1 st./pc 052.5310.-  DIN 7981 4.2 x 16
 	071.6899.XX STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	CR 120 007.1571.XX TR 200 PR 200		 1 st./pc 052.5310.-  DIN 7981 4.2 x 16



H=15
B=32
D=100

073.8230.00

GLASSTEUN
14/32MM

SUPPORT CALE DE VITRAGE
14/32MM












GLASS SUPPORT
14/32MM

GLASAUFLAGEPROFIL
14/32MM

CR 120
007.0568.XX
034.0668.XX

CW 60
PR 200
TR 200

CW 50

  H=366 B=240 D=2	071.6843.04 AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIÈRE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	CR 120 071.6844.XX		
  H=183 B=240 D=2.5	071.6844.XX AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIÈRE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	CR 120 007.0876.XX 007.0878.XX 007.0879.04 007.0880.XX 007.0882.XX 017.0880.XX TR 200 BOREALE	 4 st./pc 052.5310.--  DIN 7981 4.2 x 16  2 st./pc 053.5402.--  DIN 7504N 4.2 x 38	
  H=348 B=215 D=2	071.7025.04 AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIÈRE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	CR 120 071.7019.XX		
  H=174 B=215 D=2.5	071.7019.XX AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIÈRE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	CR 120 007.0876.XX 007.0878.XX 007.0879.04 007.0880.XX 017.0880.XX TR 200 BOREALE	 2 st./pc 052.5310.--  DIN 7981 4.2 x 16  2 st./pc 053.5402.--  DIN 7504N 4.2 x 38	

**071.6764.04**


AFDICHTING ZIJKANT GOOT

FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE

END PIECE GUTTER

ENDKAPPE DACHRINNE

CR 120
071.6765.XX


 H=366
B=240
D=2
**071.6765.XX**


AFDICHTING ZIJKANT GOOT

FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE

END PIECE GUTTER

ENDKAPPE DACHRINNE

CR 120
007.0876.XX
007.0878.XX
007.0879.04
007.0880.XX
007.0896.XX
017.0880.XX

 H=183
B=240
D=2.5
**071.6846.04**


AFDICHTING ZIJKANT GOOT

FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE

END PIECE GUTTER

ENDKAPPE DACHRINNE

CR 120
071.6847.XX


 H=366
B=265
D=2
**071.6847.XX**


AFDICHTING ZIJKANT GOOT





FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE




END PIECE GUTTER

ENDKAPPE DACHRINNE




CR 120
007.0876.XX
007.0878.XX
007.0879.04
007.0880.XX
007.0883.XX
017.0880.XXTR 200
BOREALE





 H=183
B=265
D=2.5


 H=406 B=295.2 D=2	071.6758.04 AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	CR 120 071.6759.XX		
 H=203 B=295 D=2.5	071.6759.XX AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	CR 120 007.0869.XX 007.0879.04 017.0880.XX		6 st./pc 052.5310.-  DIN 7981 4.2 x 16 2 st./pc 053.5402.-  DIN 7504N 4.2 x 38

 H=358 B=385 D=3	071.6744.XX AFDICHTING ZIJKANT GOOT + ROLLUIK FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE + VOLET ROULANT END PIECE GUTTER + ROLLER SHUTTER ENDKAPPE DACHRINNE + ROLLADEN	CR 120 007.0872.XX 007.0873.XX 007.0874.XX 007.0875.XX 007.0883.XX TR 200 BOREALE	 8 st./pc 052.5310.-- DIN 7981 4.2 x 16
 H=496 B=257.2 D=2	071.6761.04 AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	CR 120	





	071.7018.XX AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	TR 200 007.0883.XX BOREALE 007.0883.XX CR 120 007.0880.XX 007.0883.XX		
	071.7143.04 AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	TR 200 CR 120		
	071.7145.XX AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	TR 200 CR 120		

 H=91 B=125 D=1.5	071.6912.XX AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	CR 120 021.4580.XX TR 200	 2 st./pc 052.5310.-- DIN 7981 4.2 x 16
	071.6976.XX AFDICHTING ZIJKANT MUURPROFIEL FERMETURE LATÉRALE CÔTE PROFILE MURAL END PIECE SIDE WALL PROFILE ENDKAPPE SEITE MAUERPROFIL	CR 120 007.1820.XX 007.1821.XX	 2 st./pc 052.5310.-- DIN 7981 4.2 x 16

**071.6816.--**

KLEMSTUK 16MM
CLIP 16MM
CLIP 16MM
BEFESTIGUNGSKLOTZ 16MM

CR 120
007.0804.01
007.0805.01
007.0806.01
007.0807.01





B=50



071.6819.--

KLEMSTUK 32MM
CLIP 32MM
CLIP 32MM
BEFESTIGUNGSKLOTZ 32MM

CR 120
007.0804.01
007.0805.01
007.0806.01
007.0807.01



B=50



H=35
 B=120
 D=42.5

071.6869.XX

AFDEKPLAAT

TOLE DE RECOUVREMENT

COVER PLATE

ABDECKPLATTE

CR 120
 007.1822.XX

071.6873.00


BEVESTIGING DRAGER

FIXATION CHEVRON


FIXATION RAFTER

BEFESTIGUNG DACHSPARREN

CR 120
 007.0808.XX
 007.0812.XX
 007.0892.XX



H=13
 B=32
 D=105



071.6874.00


BEVESTIGING DRAGER

FIXATION CHEVRON


FIXATION RAFTER

BEFESTIGUNG DACHSPARREN

CR 120
 007.0808.XX
 007.0812.XX
 007.0892.XX





H=13
 B=32
 D=105





021.5532.07




 UITLOOP DAKGOOT 80MM
 CREPINE GOUTTIERE 80MM
 CONNECTION PIECE GUTTER DRAINPIPE 80MM
 REGENABFUEHRABSCHLUSS DACHRINNE 80MM

 H=90
 Ø80

 CR 120
 007.0862.XX
 007.0872.XX
 007.0876.XX
 007.0880.XX
 021.4580.XX

 BOREALE
 TR 200

PR 100

071.6900.07



 UITLOOP DAKGOOT
 CREPINE GOUTTIERE
 CONNECTION PIECE GUTTER DRAINPIPE
 REGENABFUEHRABSCHLUSS DACHRINNE

 H=100
 Ø80-100

 CR 120
 007.0862.XX
 007.0872.XX
 007.0876.XX
 007.0880.XX
 021.4580.XX










 BOREALE
 CW 50
 CW 60
 TR 200

PR 100



071.6906.07

 UITLOOP DAKGOOT Ø50MM
 CREPINE GOUTTIERE Ø50MM
 CONNECTION PIECE GUTTER DRAINPIPE Ø50MM
 REGENABFUEHRABSCHLUSS DACHRINNE Ø50MM

 H= 60.5
 Ø= 50-65

 BOREALE
 CR 120
 CW 50
 CW 60
 HFP 147
 HFP 179
 PR 100
 TR 200

 H=55.25 B=51 D=17.9	071.6784.00 T-VERBINDER JUNCTION-T T-BRACKET T-VERBINDER	CR 120 007.0862.XX 007.0875.XX 007.0876.XX 007.0880.XX 007.0905.XX 017.0880.XX BOREALE TR 200 TR 200-1.0	2 st./pc 050.5094.-  M8 x 15 2 st./pc 051.5253.-  M5 x 35
 H=55.25 B=91.5 D=17.9	071.6798.00 T-VERBINDER JUNCTION-T T-BRACKET T-VERBINDER	CR 120 007.0862.XX 007.0871.XX 007.0875.XX 007.0876.XX 007.0880.XX 007.0971.XX 017.0880.XX BOREALE TR 200	2 st./pc 050.5094.-  M8 x 15 2 st./pc 051.5253.-  M5 x 35
 H=55.25 B=70.4 D=17.9	071.6799.00 T-VERBINDER JUNCTION-T T-BRACKET T-VERBINDER	CR 120 007.0862.XX 007.0875.XX 007.0876.XX 007.0880.XX 007.1870.XX 017.0880.XX BOREALE TR 200	2 st./pc 050.5094.-  M8 x 15 2 st./pc 051.5253.-  M5 x 35

D0041364





071.6812.00
BEVESTIGING DRAGER

FIXATION CHEVRON

FIXATION RAFTER

BEFESTIGUNG DACHSPARREN

CR 120
007.0800.XX
007.0803.XX
007.0813.XX
007.0823.XX
007.0850.XX



071.7032.--
T-VERBINDER


JUNCTION-T

T-BRACKET

T-VERBINDER

CR 120
007.0568.XX
007.0804.01
007.0805.01
007.0806.01
007.0807.01
034.0668.XX

CW 60
PR 200
TR 200






071.6650.XX

BEVESTIGING DRAGER
FIXATION CHEVRON
FIXATION RAFTER
BEFESTIGUNG DACHSPARREN



CR 120
007.0800.XX
007.0802.XX
007.0803.XX
007.0813.XX

2 st./pc
050.5180.--
DIN 912
M6 x 25
2 st./pc
050.5395.--
DIN 934
M6 x 5
2 st./pc
050.5094.--
M8 x 15
3 st./pc
050.5392.--
DIN 934
M8 x 6.5



H=101
B=38
D=52


071.7189.00

BEVESTIGING DRAGER
FIXATION CHEVRON
FIXATION RAFTER
BEFESTIGUNG DACHSPARREN



CR 120
007.0800.XX
007.0802.XX
007.0803.XX
007.0813.XX
007.0881.XX

2 st./pc
050.5094.--
M8 x 15
2 st./pc
051.5263.--
DIN 913
M6 x 12



H=55
B=55
D=55


071.7197.00

BEVESTIGING DRAGER
FIXATION CHEVRON
FIXATION RAFTER
BEFESTIGUNG DACHSPARREN









CR 120
007.0800.XX
007.0802.XX
007.0803.XX
007.0813.XX


4 st./pc
050.5094.--
M8 x 15



H=55
B=55
D=55




	072.6425.00 HOEKVERBINDING VERSTELBAAR EQUERRE REGLABLE CORNER CLEAT ADJUSTABLE ECKWINKEL VERSTELLBAR	CR 120 007.0823.XX 007.0824.XX 007.0861.XX 007.0862.XX 007.0869.XX 007.0872.XX 007.0876.XX 007.0878.XX 007.0880.XX 007.0882.XX 007.0883.XX 007.0896.XX	007.1822.XX BOREALE TR 200 RB 10	
	071.6620.00 HOEKVERBINDING VERSTELBAAR EQUERRE REGLABLE CORNER CLEAT ADJUSTABLE ECKWINKEL VERSTELLBAR	CR 120 007.0823.XX 007.0824.XX 007.0861.XX 007.0862.XX 007.0869.XX 007.0872.XX 007.0876.XX 007.0878.XX 007.0880.XX 007.0882.XX 007.0883.XX 007.0896.XX	007.1822.XX BOREALE TR 200 PR 100	
 H=5 B=75 D=24	071.6622.00 HOEKVERBINDING VERSTELBAAR EQUERRE REGLABLE CORNER CLEAT ADJUSTABLE ECKWINKEL VERSTELLBAR	CR 120 007.0823.XX 007.0824.XX 007.1822.XX		2 st./pc 050.5130.--  DIN 965 M5 x 10
	071.6866.00 SCHROEFHOEK VERSTELBAAR EQUERRE A VISSER REGLABLE SCREW CORNER CLEAT ADJUSTABLE SCHRAUBECKWINKEL VERSTELLBAR	CR 120 007.0852.XX 007.0875.XX 007.0876.XX 007.0880.XX 007.1822.XX 017.0880.XX BOREALE TR 200		2 st./pc 050.5094.--  M8 x 15



071.7100.00

KOPPELSTUK
PIECE DE RACCORDEMENT
CONNECTION PIECE
KUPPLUNGSTUECK

CR 120
007.0862.XX
007.0876.XX
007.0878.XX
007.0880.XX




H=82
B=200
D=110

071.7101.00

KOPPELSTUK BUITENHOEK 90°
PIECE DE RACCORDEMENT COIN EXTERIEUR 90°
CONNECTION PIECE OUTER CORNER 90°
KUPPLUNGSTUECK AUSSENWINKEL 90°

CR 120
007.0862.XX
007.0876.XX
007.0878.XX
007.0880.XX





H=82
B=200
B=200

**071.7102.00**



KOPPELSTUK BUITENHOEK 135°
PIECE DE RACCORDEMENT COIN EXTERIEUR 135°
CONNECTION PIECE OUTER CORNER 135°
KUPPLUNGSTUECK AUSSENWINKEL 135°

CR 120
007.0862.XX
007.0876.XX
007.0878.XX
007.0880.XX

**071.7103.00**



KOPPELSTUK BUITENHOEK 150°
PIECE DE RACCORDEMENT COIN EXTERIEUR 150°
CONNECTION PIECE OUTER CORNER 150°
KUPPLUNGSTUECK AUSSENWINKEL 150°

CR 120
007.0862.XX
007.0876.XX
007.0878.XX
007.0880.XX

**071.7104.00**



KOPPELSTUK BUITENHOEK 165°
PIECE DE RACCORDEMENT COIN EXTERIEUR 165°
CONNECTION PIECE OUTER CORNER 165°
KUPPLUNGSTUECK AUSSENWINKEL 165°

CR 120
007.0862.XX
007.0876.XX
007.0878.XX
007.0880.XX





**071.7105.00**


KOPPELSTUK BINNENHOEK 90°
PIECE DE RACCORDEMENT COIN INTERIEUR 90°
CONNECTION PIECE INNER CORNER 90°
KUPPLUNGSTUECK INNENWINKEL 90°

CR 120
007.0862.XX
007.0876.XX
007.0878.XX
007.0880.XX





	071.6735.00 KOPPELSTUK BUITENHOEK 90° PIECE DE RACCORDEMENT COIN EXTERIEUR 90° CONNECTION PIECE OUTER CORNER 90° KUPPLUNGSSTUECK AUSSENWINKEL 90°	CR 120 007.0872.XX TR 200 BOREALE		
	071.6737.00 KOPPELSTUK BUITENHOEK 135° PIECE DE RACCORDEMENT COIN EXTERIEUR 135° CONNECTION PIECE OUTER CORNER 135° KUPPLUNGSSTUECK AUSSENWINKEL 135°	CR 120 007.0872.XX TR 200 BOREALE		
 	071.6739.00 KOPPELSTUK PIECE DE RACCORDEMENT CONNECTION PIECE KUPPLUNGSSTUECK	CR 120 007.0872.XX TR 200 BOREALE		



H=134.4
B=134.4
D=25.6

068.8876.00

SCHROEFHOEK VERSTELBAAR
EQUERRE A VISSER REGLABLE
SCREW CORNER CLEAT ADJUSTABLE
SCHRAUBECKWINKEL VERSTELLBAR



CR 120
007.0765.XX
007.0768.XX

CS 59
CS 59-Re
CS 59-So
CS 68
CS 68-HV
CS 68-Re
CS 68-So
CW 50
CW 60
TR 200
CS 77
CS 77-HV



CS 77-BP
ES 50
CS 86-HI
ES 50-AP
CS 77-Re
CS 77 Optima









2 st./pc
050.5091.--
-
M8 x 10







α	X	α	X
45°	62.3	115	48.1
50	60.1	120	47.6
55	58.4	125	47.2
60	56.8	130	46.7
65	55.5	135	46.3
70	54.4		
75	53.4		
80	52.5		
85	51.7		
90	51		
95	50.3		
100	49.7		
105	49.1		
110	48.6		

BOORMAL
CALIBRE DE PERÇAGE
BORING JIG
BOHRLEHRE

097.0429.00



 	068.6039.00 SCHROEFHOEK EXCENTRISCH 12.1x25.7 EQUERRE A VISSER EXCENTRIQUE 12.1x25.7 SCREW CORNER CLEAT ECCENTRIC 12.1x25.7 SCHRAUBECKWINKEL EXZENTRISCH 12.1x25.7	CR 120 007.0765.XX 007.0768.XX TS 57 TP 110 TP 138 CW 50 CW 60 PR 200 TR 200	1 st./pc 051.5292.--  DIN 913 M8 x 12
 	068.8810.00 PERSHOEK 12.1x25.7 EQUERRE A SERTIR 12.1x25.7 CRIMP CORNER CLEAT 12.1x25.7 PRESSECKWINKEL 12.1x25.7	CR 120 007.0765.XX 007.0768.XX TS 57 TP 110 TP 138 CW 50 CW 60 PR 200 TR 200 TS 57-FV CW 50-FV PS 45 TS 45	
 	068.8861.00 SCHROEFHOEK 12.1x25.7 EQUERRE A VISSER 12.1x25.7 SCREW CORNER CLEAT 12.1x25.7 SCHRAUBECKWINKEL 12.1x25.7	CR 120 007.0765.XX 007.0768.XX CW 50 CW 60 PR 200 TR 200 TS 57	2 st./pc 050.5091.--  M8 x 10

 	060.8723.-- STEUNHOEK CALE DE FEUILLURE REBATE SUPPORT ECKWINKEL	CR 120 007.0766.XX TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 59-AD CS 59-CD CS 59-SD CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So TP 110 CP 155 CP 155-LS CW 50 CW 50-HI CW 60 PR 200 TR 200 CS 68-FP CS 77 CS 77-HV CS 77-BP CS 77-FP CP 155-AP CP 155-LS/AP CP 96	CW 60-DRL CP 96-LS CP 96-AP CP 96-LS/AP TP 110-Re Eco system CS 38-SL CS 86-HI CS 38-SL/AP CW 60-HI BS 40	
 	069.6628.04 VULHOEK 24.4x12.7MM EQUERRE DE REMPLISSAGE 24.4x12.7MM CORNER SUPPORT 24.4x12.7MM FUELLECKWINKEL 24.4x12.7MM	CR 120 007.0765.XX CW 50 CW 60 PR 200 TR 200		
 	072.6395.04 HOEKVERBINDER 5.6x20 EQUERRE 5.6x20 CORNER CLEAT 5.6x20 ECKVERBINDER 5.6x20	CR 120 007.0769.XX 007.0770.XX CW 50 CW 60 PR 200 TR 200 MOSQUITO RB 10		

**072.6427.00**

HOEKVERBINDING VERSTELBAAR

EQUERRE REGLABLE


CORNER CLEAT ADJUSTABLE

ECKWINKEL VERSTELLBAR

 CR 120
 007.0765.XX
 007.1820.XX
 007.1821.XX

 CW 50
 CW 60
 TR 200

RB 10

**071.6547.17**



SCHARNIER DAKRAAM

CHARNIERE TABATIERE

HINGE ATTIC WINDOW

BAND DACHFENSTER

 CR 120
 007.0765.XX
 007.0768.XX

 CW 50
 TR 200
 CW 60
**071.8443.14**


KETTINGMOTOR DAKRAAM 24V

MOTEUR ELECTRIQUE TABATIERE 24V

CHAIN MOTOR ATTIC WINDOW 24V

KETTENANTRIEB DACHFENSTER 24V

 CR 120
 007.0765.XX
 007.0768.XX

 CW 50
 TR 200
 CW 60


Ca. 1.3A bij volle belasting van 450N
 Aux environs de 1.3A en cas d'une charge max. de 450N
 About 1.3A in case of max. load of 450N
 Ungefähr 1.3A bei einer Maximalbelastung von 450N 24V

071.8444.14


KETTINGMOTOR DAKRAAM 230V

MOTEUR ELECTRIQUE TABATIERE 230V






CHAIN MOTOR ATTIC WINDOW 230V










KETTENANTRIEB DACHFENSTER 230V

 CR 120
 007.0765.XX
 007.0768.XX







 CW 50
 TR 200
 CW 60




Ca. 1.3A bij volle belasting van 450N
 Aux environs de 1.3A en cas d'une charge max. de 450N
 About 1.3A in case of max. load of 450N
 Ungefähr 1.3A bei einer Maximalbelastung von 450N 24V

 	071.6910.04 OPLOOPBLOK KUNSTSTOF PATIN MATIERE SYNTHETIQUE SLOPED BLOCK SYNTHETIC AUFLAUFSTUECK KUNSTSTOFF	CR 120 007.0765.XX CW 50 CW 60 PR 200 TR 200	 1 st./pc 052.5315.-- DIN 7981 4.2 x 25
	071.8445.17 SPINDEL DAKRAAM VIS SANS FIN TABATIERE SPINDLE ATTIC WINDOW SPINDEL DACHFENSTER	CR 120 007.0765.XX 007.0768.XX CW 50 PR 200 TR 200 CW 60	 4 st./pc 050.5161.-- DIN 965 M5 x 16  4 st./pc 057.5711.-- - M5
	071.8446.-- INHAAKKRUK 1500MM MANIVELLE D'ACCROCHAGE 1500MM CRANK 1500MM EINHAKKURBEL 1500MM	CR 120 071.8445.17 CW 50 PR 200 TR 200 CW 60	



 	080.9351.04 BEGLAZINGSDICHTING DROGE BEGLAZING JOINT DE VITRAGE - VITRAGE SEC GLAZING GASKET DRY GLAZING VERGLASUNGSDICHTUNG TROCKENVERGLASUNG	PR 200 TR 200 BOREALE CINTRO CR 120		
 	080.9502.04 EINDDICHTING HORIZONTALE PROFIEL JOINT D'ASSEMBLAGE PROFILE HORIZONTAL END GASKET HORIZONTAL PROFILE DICHTUNGSSTUECK RIEGEL	CR 120 007.0568.XX PR 200 TR 200		
 	080.9554.SY DICHTING VERANDA 6-22MM JOINT VERANDA 6-22MM GASKET VERANDA 6-22MM DICHTUNG VERANDA 6-22MM	PR 200 TR 200 CR 120 PR 100		
 	080.9555.SY DICHTING 23-32MM JOINT 23-32MM GASKET 23-32MM DICHTUNG 23-32MM	PR 200 TR 200 CR 120 PR 100		
 	080.9560.SY BEGLAZINGSSTRIP DAKBEDEKKING BANDE DE VITRAGE COUVERTURE DU TOIT GLAZING STRIP ROOF-COVERING VERGLASUNGSSTREIFEN DACHDECKUNG	PR 200 TR 200 CR 120		





 	080.9540.04 BEGLAZINGSDICHTING DROGE BEGLAZING 3.5MM JOINT DE VITRAGE - VITRAGE SEC 3.5MM GLAZING GASKET DRY GLAZING 3.5MM VERGLASUNGSDICHTUNG TROCKENVERGLASUNG 3.5MM	CW 60-HI PR 100 CW 50-SL CW 50-SG TS 57 TP 110 TP 138 TLS 110 CW 50 CW 50-HI CW 50-HL CW 50-RA CW 60 PR 200 TR 200 BOREALE	CR 120	
 	080.9542.04 BEGLAZINGSDICHTING DROGE BEGLAZING 5.5MM JOINT DE VITRAGE - VITRAGE SEC 5.5MM GLAZING GASKET DRY GLAZING 5.5MM VERGLASUNGSDICHTUNG TROCKENVERGLASUNG 5.5MM	CR 120 CW 60-HI CW 50-SL CW 50-SG TS 57 TP 110 TP 138 TLS 110 CW 50 CW 50-HI CW 50-HL CW 50-RA CW 60 PR 200 TR 200		
 	080.9543.04 BEGLAZINGSDICHTING DROGE BEGLAZING 7MM JOINT DE VITRAGE - VITRAGE SEC 7MM GLAZING GASKET DRY GLAZING 7MM VERGLASUNGSDICHTUNG TROCKENVERGLASUNG 7MM	CW 50-SL CW 50-SG CR 120 TR 200 TS 57 TP 110 TP 138 TLS 110 CW 50 CW 50-HI CW 50-HL CW 60 PR 200		
 	080.9544.04 BEGLAZINGSDICHTING DROGE BEGLAZING 10.5MM JOINT DE VITRAGE - VITRAGE SEC 10.5MM GLAZING GASKET DRY GLAZING 10.5MM VERGLASUNGSDICHTUNG TROCKENVERGLASUNG 10.5MM	CW 50-SL CW 50-SG CW 60-HI CR 120 TS 57 TP 110 TP 138 TLS 110 CW 50 CW 50-HI CW 50-HL CW 60 PR 200 TR 200		

**080.9114.SY**BUITENBEGLAZINGSDICHTING
4MMJOINT DE VITRAGE EXTERIEUR
4MMOUTER GLAZING GASKET
4MMAUSSENVERGLASUNGSDICHTUNG
4MM



CS 24-SL/AP	CS 59-AP
TS 57	CS 68-AP
CS 59Pa	CS 77-AP
CS 59	CS 77-BP
CS 59-Re	CP 96
CS 59-So	CP 45Pa
CS 68	CP 96-LS
CS 68-Re	CP 96-AP
CS 68-So	CP 96-LS/AP
VISION 50	TP 110-Re
TP 110	Eco system
TP 138	CS 38-SL
TLS 110	Eco system-AP
CP 155	CS 38-SL/AP
CR 120	CS 24-SL
CS 77	

080.9116.04BUITENBEGLAZINGSDICHTING
6MMJOINT DE VITRAGE EXTERIEUR
6MMOUTER GLAZING GASKET
6MMAUSSENVERGLASUNGSDICHTUNG
6MM





CS 24-SL/AP	CS 59-AP
TS 57	CS 68-AP
CS 59Pa	CS 77-AP
CS 59	CS 77-BP
CS 59-Re	CP 96
CS 59-So	CP 45Pa
CS 68	CP 96-LS
CS 68-Re	CP 96-AP
CS 68-So	CP 96-LS/AP
VISION 50	TP 110-Re
TP 110	Eco system
TP 138	CS 38-SL
TLS 110	Eco system-AP
CP 155	CS 38-SL/AP
CR 120	CS 24-SL
CS 77	








080.9118.04BUITENBEGLAZINGSDICHTING
8MMJOINT DE VITRAGE EXTERIEUR
8MMOUTER GLAZING GASKET
8MMAUSSENVERGLASUNGSDICHTUNG
8MM




CS 38-SL/AP	CS 59-AP
TS 57	CS 68-AP
CS 59Pa	CS 77-AP
CS 59	CS 77-BP
CS 59-Re	CP 96
CS 59-So	CP 96-LS
CS 68	CP 96-AP
CS 68-Re	CP 96-LS/AP
CS 68-So	TP 110-Re
VISION 50	Eco system
TP 110	CS 38-SL
TP 138	Eco system-AP
TLS 110	
CP 155	
CR 120	
CS 77	


080.9120.04BUITENBEGLAZINGSDICHTING
10MMJOINT DE VITRAGE EXTERIEUR
10MMOUTER GLAZING GASKET
10MMAUSSENVERGLASUNGSDICHTUNG
10MM

CS 38-SL/AP	CS 59-AP
TS 57	CS 68-AP
CS 59Pa	CS 77-AP
CS 59	CS 77-BP
CS 59-Re	CP 96
CS 59-So	CP 96-LS
CS 68	CP 96-AP
CS 68-Re	CP 96-LS/AP
CS 68-So	TP 110-Re
VISION 50	Eco system
TP 110	CS 38-SL
TP 138	Eco system-AP
TLS 110	
CP 155	
CR 120	
CS 77	

 .04 .N4 .N4 = NOT SILICONISED  H=11.8 B=11.2	080.9509.SY BEGLAZINGSDICHTING HOEK REGELBAAR 5.5MM JOINT DE VITRAGE EQUERRE REGLABLE 5.5MM GLAZING GASKET CORNER CLEAT ADJUSTABLE 5.5MM VERGLASUNGSDICHTUNG ECKWINKEL VERSTELLBAR 5.5MM	CR 120 034.1036.00 CW 50 CW 60 CW 60-SG CW 60-SC CW 60-HI CW 60-HL CW 50-HI CW 50-RA PR 100		
 .04 .47  H=14.5 B=12.2	080.9514.SY BEGLAZINGSDICHTING HOEK REGELBAAR 9MM JOINT DE VITRAGE EQUERRE REGLABLE 9MM GLAZING GASKET CORNER CLEAT ADJUSTABLE 9MM VERGLASUNGSDICHTUNG ECKWINKEL VERSTELLBAR 9MM	CW 50 CW 50-RA CW 60 CR 120 CW 50-SC CW 50-SG CW 60-SG CW 60-SC		
  H=16.6 B=12.2	080.9515.04 BEGLAZINGSDICHTING HOEK REGELBAAR 11MM JOINT DE VITRAGE EQUERRE REGLABLE 11MM GLAZING GASKET CORNER CLEAT ADJUSTABLE 11MM VERGLASUNGSDICHTUNG ECKWINKEL VERSTELLBAR 11MM	CW 50 CW 50-RA CW 60 CR 120 CW 50-SC CW 50-SG CW 60-SG CW 60-SC		
	080.9557.04 DICHTING VERANDA JOINT VERANDA GASKET VERANDA DICHTUNG VERANDA	CR 120 007.0808.XX TR 200		



 	080.9328.04 BEGLAZINGSDICHTING JOINT DE VITRAGE GLAZING GASKET VERGLASUNGSDICHTUNG	CR 120		
 .N4 = NOT SILICONISED 	080.9426.SY AANSLAGDICHTING 9MM JOINT DE BUTEE 9MM BUTT STRIP 9MM ANSCHLAGDICHTUNG 9MM	CR 120		
 	080.9429.04 AANSLAGDICHTING 9MM JOINT DE BUTEE 9MM BUTT STRIP 9MM ANSCHLAGDICHTUNG 9MM	CR 120		
 	080.9430.04 AANSLAGDICHTING JOINT DE BUTEE BUTT STRIP ANSCHLAGDICHTUNG	CR 120 007.0765.XX 007.0768.XX TP 110 CW 50 CW 60 TR 200 CP 96-LS CP 96-LS/AP TP 110-Re Eco system Eco system-AP CP 130 CP 130-LS	CP 155 CP 155-LS	






	080.9005.SY AFDICHTING MUURPROFIEL ETANCHEITE PROFILE MURAL SEALING WALL SECTION ABDICHTUNG MAUERPROFIL	CR 120		
	080.9006.04 DICHTING JOINT GASKET DICHTUNG	CR 120 007.0878.XX		
	080.9008.04 BEGLAZINGSDICHTING JOINT DE VITRAGE GLAZING GASKET VERGLASUNGSDICHTUNG	CR 120 007.0805.01 007.0807.01		

				
	080.9452.04 AKOESTISCHE DICHTING JOINT ACOUSTIQUE ACOUSTIC GASKET SCHALLDICHTUNG	CR 120 IS 56		
.04 .47 	080.9505.SY DICHTING JOINT GASKET DICHTUNG	AV 40 CW 50 CW 60 CR 120 GP 51		
	081.9026.04 BORSTELDICHTING 8.5MM JOINT-BROSSE 8.5MM WOOLPILE 8.5MM BUERSTENDICHTUNG 8.5MM	CS 59Pa CS 59Pa-AD CS 59-AD TP 138 MOSQUITO CR 120 Eco system		

D0069841




	021.5146.07 100 CLIPS VR.BEVEST.AFWERK.PR. SACHET 100 CLIPS HABILLAGE EXT 100 CLIPS FIXATION FACE CAPS 100 KLIPPE BEFEST.ABDECKPROF.	GP 51 HIFI TONIC TEMPO Th TS 57-FV CR 120 CP 50 CP 45Pa		
	080.9010.04 BEGLAZINGSDICHTING JOINT DE VITRAGE GLAZING GASKET VERGLASUNGSDICHTUNG	CR 120		
	080.9381.04 DICHTING Ø4MM JOINT Ø4MM GASKET Ø4MM DICHTUNG Ø4MM	CS 59 CW 50 CW 50-HI CW 50-HL CW 50-RA CW 60 CW 50-SC CW 50-SG CW 60-SG CW 50-SL Eco system Eco system-AP CS 24-SL CW 60-SC CW 60-HI CW 60-HL CS 24-SL/AP TS 57 CS 59Pa CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So VISION 50 TP 110 TP 138	TLS 110 CP 155 CP 155-LS PR 200 TR 200 BOREALE CR 120 CS 77 CW 86 CS 77-HV REYNASCREEN CP 96 CW 86-EF CP 96-LS TP 110-Re CS 38-SL CS 38-SL/AP PR 100	

 	022.3036.04 DICHTING JOINT GASKET DICHTUNG	HIFI BOREALE CW 86 CP 50 CP 45Pa CW 50-FV GP 51 CS 24-SL CS 45Pa CD 45Pa CP 50 (GR) CP 45Pa (GR) CP 68 XS 68 ES 45Pa CF 68	CP 68-IN	
 	087.9752.01 ISOLEREND VULSTUK 10x58.6MM PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 10x58.6MM INSULATING FILLING PIECE 10x58.6MM ISOLIERENDES FUELLSTUECK 10x58.6MM	CR 120 007.0876.XX		
 	087.9754.01 ISOLEREND VULSTUK 25x84 PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 25x84 INSULATING FILLING PIECE 25x84 ISOLIERENDES FUELLSTUECK 25x84	CR 120 007.0832.XX		

**065.6555.04**

STOP Ø 10MM
BOUCHE-TROU Ø 10MM
PLUG Ø 10MM
VERSCHLUSSKAPPE Ø 10MM




 B=7
D=10/13

CS 59Pa
CS 59
CS 68
VISION 50
TP 110
CP 130
CP 130-LS
CP 155
CP 155-LS
CW 60
TR 200
MOSQUITO
MEDAS
CR 120
CS 77
CS 77-BP

CS 38-SL
CS 38-SL/AP
PR 100
CW 60-HL
CS 104-HI+
CW 50-VL

069.6831.XX

AFDEKKAP WATERAFVOERSLEUVEN
CAPUCHON DRAINAGE D'EAU
WEEP HOLE COVER
ABDECKKAPPE ENTWAESSERUNG



 H=13
B=44
D=11.3




CS 59Pa
CS 59Pa-AD
CS 59Pa-CD
CS 59Pa-SD
CS 59
CS 59-HV
CS 59-Re
CS 59-So
CS 59-AD
CS 59-CD
CS 59-SD
CS 68
CS 68-HV
CS 68-Re
CS 68-So
TP 110

TLS 110
CP 130
CP 130-LS
CP 155
CP 155-LS
HFP 147
HFP 179
CS 68-FP
CS 77
CS 77-HV
CS 59Pa-AP
CS 59-AP
CS 68-AP
CS 77-AP
CS 77-BP
CS 77-FP

071.5440.SY

AFDEKKAP Ø17MM
CAPUCHON Ø17MM
FACE CAP Ø17MM
ABDECKKAPPE Ø17MM




 Ø17
B=5

CW 50
CW 50-RA
CW 60
TR 200
CR 120

071.6554.SY


AFDEKKAP
CAPUCHON
FACE CAP
ABDECKKAPPE



 H=9.5
Ø=14

TP 110
TLS 110
CP 130
CP 130-LS
CP 155
CP 155-LS
TR 200
CR 120
CP 155-AP
CP 155-LS/AP
CP 50
CP 96
CP 96-LS
CP 96-AP
CP 96-LS/AP
MOOREA

TP 110-Re
PR 100
CS 45Pa
CP 50 (GR)
CP 68



073.8201.01

BORGRING GEVELPROFIEL




RONDELLE DE BLOCAGE PROFILE FACADE

SAFETY RING CURTAIN WALL PROFILE

SICHERUNGSRING FASSADEPROFIL

CW 60
PR 200
TR 200
CINTRO
CR 120


D0069476

	084.9711.04 AFDICHTINGSBAND 45MM JOINT D'ETANCHEITE 45MM SEALING TAPE 45MM ABDICHTUNGSBAND 45MM	CW 50 CW 50-HI CW 50-RA CW 60 TR 200 BOREALE CR 120 TR 200-1.0 PR 100 CW 60-HI CW 65-EF CW 65-EF/SG		
	084.9712.04 AFDICHTINGSBAND 55MM JOINT D'ETANCHEITE 55MM SEALING TAPE 55MM ABDICHTUNGSBAND 55MM	CW 50 CW 50-HI CW 50-RA CW 60 TR 200 BOREALE CR 120 TR 200-1.0 PR 100 CW 60-HI CW 65-EF CW 65-EF/SG		
	084.9713.04 AFDICHTINGSBAND 100MM JOINT D'ETANCHEITE 100MM SEALING TAPE 100MM ABDICHTUNGSBAND 100MM	CW 50 CW 50-HI CW 50-RA CW 60 TR 200 BOREALE CR 120 TR 200-1.0 PR 100 CW 60-HI CW 65-EF CW 65-EF/SG		




084.9086.--

MENGTUIT VOOR REYNASEAL DUO
PIECE DE MELANGE POUR REYNASEAL DUO
MIXING NOZZLE FOR REYNASEAL DUO
MISCHSTUECK FUER REYNASEAL DUO




084.9080.--

REYNASEAL DUO
REYNASEAL DUO
REYNASEAL DUO
REYNASEAL DUO



084.9108.04

VULKANISEERLIJM DICHTINGEN 310ML
COLLE VULCANISANTE JOINTS 310ML
VULCANISING GLUE GASKETS 310ML
VULKANISIERKLEBER DICHTUNGEN 310ML



D0041394



EN Warning! Causes skin, eye- and may cause respiratory irritation. Danger: Burns skin and eyes in seconds, keep out of the reach of children.
Contains: Ethyl 2-cyanoacrylate

Reynagum is a quickly hardening one-component adhesive that bonds EPDM and TPE instantly.

REYNAGLUE
08.4.9107.00

REYNAGLUE

REYNAGLUE ALUMINIUM NIOSA
Oude Liersebaan 266 • 8-2570 Duffel
T +32 35 30 85 00 • F +32 35 30 85 00
info@reynaglu.com • www.reynaglu.com

REYNOLDS ALUMINUM NW/SA
 Oude Liersebaan 266 - 8-2570 Duffel
 T +32 (0) 30 85 00 00 - F +32 (0) 30 86 00 00
 info@reynolds.com - www.reynolds.com

20GR

084.9107.--

SEKONDENLIJM 20g
COLLE RAPIDE 20g
CONTACT GLUE 20g
SEKUNDENKLEBER 20g

MASTERLINE 8-Fu

180.8682.04



H=50
B=82
D=20

086.9150.--

ALU GOM VOOR VLEKKEN
GOMME POUR GRIFFES ET TACHES
RUBBING BLOCK
REINIGUNGSPAD FÜR ELOXAL-FLACHEN



500ML

086.9175.--

SNIJMIDDEL-SPRAY 500ML
AEROSOL D'HUILE DE COUPE 500ML
CUTTING SPRAY 500ML
SCHNEIDMITTEL-SPRAY 500ML

CS 77
CW 86



1L

086.9210.--

REYNAFINISH 60 (VOC = 100 %)
REYNAFINISH 60 (VOC = 100 %)
REYNAFINISH 60 (VOC = 100 %)
REYNAFINISH 60 (VOC = 100 %)



500ML

086.9212.--

REYNAWASH COLOR (VOC = 10 %)
REYNAWASH COLOR (VOC = 10 %)
REYNAWASH COLOR (VOC = 10 %)
REYNAWASH COLOR (VOC = 10 %)





500ML

086.9211.--

REYNOVATOR 718
REYNOVATOR 718
REYNOVATOR 718
REYNOVATOR 718



  310ML	086.9208.SY REYNAPROTECTOR SILICONE REYNAPROTECTOR SILICONE REYNAPROTECTOR SILICONE REYNAPROTECTOR SILICONEN			
  500ML	086.9213.-- REYNAWASH ANO REYNAWASH ANO REYNAWASH ANO REYNAWASH ANO			
	086.9225.-- SCHUIMROL ROULEAU EN MOUSSE SCHAUMROLLE FOAM ROLL			
  400ML	086.9551.-- SILICONE-SPRAY 400ML AEROSOL-SILICONE 400ML SILICONE SPRAY 400ML SILICONENSpray 400ML			



086.9600.XX

REYNASTICK
REYNASTICK
REYNASTICK
REYNASTICK



D0041397




084.9115.04

KLEEFBAND 2-ZIJDEN KLEVEND 1,1 X 15
BANDE 2 FACES AUTOCOLLANTES 1,1 X 15
TAPE DOUBLE SIDES SELF-ADHESIVE 1,1 X 15
KLEBENDES BAND BEIDSEITIG 1,1 X 15

CW 50
CW 60
SL 38

Xref ..\..\..\..\Others\MISCELLANEDUS\13.0129\DVPT01\084.91




H = 1.1
B = 15
L = 10

084.9380.--

AFDICHTINGSBAND 1 ZIJDE ZELFKLEVENDE
JOINT D'ETANCHEITE 1 FACE AUTOCOLLANTE
SEALING TAPE 1-SIDE SELF-ADHESIVE
ABDICHTUNGSBAND EINSEITIG SELBSTKLEBEND



Xref ..\..\..\..\Others\MISCELLANEOUS\History\084.9380.--\0849380a.dwg



B=10MM
L=10M

084.9480.--







KLEEFBAND 2-ZIJDEN KLEVEND
BANDE 2 FACES AUTOCOLLANTES
TAPE DOUBLE SIDES SELF-ADHESIVE
BEIDSEITIG KLEBENDES BAND



















B=19MM
L=40M

D0041398





G







		d	afm. dimen. L	Masse dimen. k	D
 DIN 912	050.5021.--	6	45	6	10
	050.5022.--	6	60	6	10
	050.5023.--	6	65	6	10
	050.5024.--	6	70	6	10
	050.5029.--	6	16	6	10
	050.5030.--	6	50	6	10
	050.5031.--	6	20	6	10
	050.5032.--	6	30	6	10
	050.5033.--	6	35	6	10
	050.5034.--	6	40	6	10
	050.5180.--	6	25	6	10
 DIN 966	050.5191.--	6	45	3	11
	050.5380.--	6	16	3	10x13
 DIN 931	050.5389.--	10	130	7	17
 DIN 933	050.5391.--	6	20	4	10
	050.5040.--	6	10	4	12
	050.5091.--	8	10	4.4	12
	050.5093.--	8	8	4.4	12
	050.5094.--	8	15	4.4	12







		d	afm. dimen. L	Masse dimen. k	D
 DIN 7985	050.5010.--	5	6	3.8	10
	050.5013.--	5	16	3.8	10
	050.5014.--	5	20	3.8	10
	050.5016.--	5	12	3.8	10
	050.5019.--	4	18	3.1	8
	050.5035.--	4	60	3.1	8
	050.5092.--	4	8	3.1	8
	050.5109.--	4	12	3.1	8
	050.5110.--	5	8	3.8	10
	050.5111.--	6	8	4.6	12
 DIN 965	050.5001.--	5	25	2.5	9.2
	050.5011.--	5	20	2.5	9.2
	050.5015.--	5	8	2.5	9.2
	050.5017.--	5	30	2.5	9.2
	050.5018.--	4	16	2.2	7.5
	050.5050.--	6	25	3	11
	050.5051.--	6	30	3	11
	050.5052.--	6	35	3	11
	050.5060.--	6	16	3	11
	050.5081.--	5	45	2.5	9.2
	050.5082.--	5	70	2.5	9.2
	050.5083.--	5	80	2.5	9.2
	050.5130.--	5	10	2.5	9.2
	050.5131.--	5	12	2.5	9.2
	050.5140.--	6	10	3	11
	050.5161.--	5	16	2.5	9.2
	050.5170.--	4	10	2.2	7.5
 DIN 965	050.5009.--				
	SCHROEF MET BORGINGSVERF VIS AVEC COLLE DE BLOCAGE SCREW WITH LOCK PAINT SCHRAUBE MIT SICHERUNGSFARBE	5	16	2.5	9.2
 DIN 7985	050.5119.--				
	SCHROEF MET BORGINGSVERF VIS AVEC COLLE DE BLOCAGE SCREW WITH LOCK PAINT SCHRAUBE MIT SICHERUNGSFARBE	5	12	3.8	10







			d	afm. dimen. L	Masse dimen. k	D
		051.5277.--	6	16		
DIN 913						
		051.5252.--	5	12		
		051.5262.--	6	8		
		051.5270.--	8	8		
		051.5271.--	6	10		
		051.5273.--	4	5		
		051.5274.--	6	6		
DIN 914						
		051.5254.--	5	6		3.5
DIN 915						
		051.5240.--	5	6		
		051.5250.--	5	10		
		051.5280.--	5	12		
		051.5281.--	4	10		
DIN 916						
		052.5311.--	4.2	16	2.5	8.1
		052.5312.--	4.2	13	2.5	8.1
		052.5313.--	4.2	32	2.5	8.1
		052.5316.--	4.2	19	2.5	8.1
		052.5318.--	4.2	38	2.5	8.1
		052.5328.--	4.2	60	2.5	8.1
		052.5329.--	4.2	50	2.5	8.1
		052.5332.--	4.8	13	3	9.5
		052.5333.--	4.8	25	3	9.5
		052.5334.--	4.8	70	3	9.5
DIN 7982						
		052.5371.--	6.3	38	6	10
		052.5372.--	6.3	13	6	10
		052.5373.--	6.3	70	6	10

D0041403





	052.5300.--	4.8	19	3.55	9.5
	052.5301.--	4.8	38	3.55	9.5
	052.5302.--	4.8	50	3.55	9.5
	052.5304.--	4.8	90	3.55	9.5
	052.5310.--	4.2	16	3.05	8.2
	052.5314.--	4.2	50	3.05	8.2
	052.5315.--	4.2	25	3.05	8.2
	052.5317.--	4.2	13	3.05	8.2
	052.5320.--	3.5	9.5	2.6	6.9
	052.5330.--	4.8	13	3.55	9.5
	052.5340.--	5.5	45	3.95	10.8
	052.5341.--	5.5	38	3.95	10.8
	052.5342.--	5.5	32	3.95	10.8
	052.5343.--	5.5	25	3.95	10.8
	052.5344.--	5.5	13	3.95	10.8
	052.5350.--	6.3	25	4.55	12.5
	052.5360.--	4.2	9.5	3.05	8.2
DIN 7981					
	053.5401.--	4.2	25	2.5	8.1
	053.5403.--	4.2	13	2.5	8.1
	053.5409.--	3.9	16	2.1	7.5
DIN 7504P					
	053.5402.--	4.2	38	2.5	8.1
	053.5411.--	4.8	32	3.55	9.5
	053.5412.--	4.2	19	2.5	8.1
DIN 7504N					
	053.5450.--	6	30	6	10
	053.5451.--	6	35	6	10
	053.5452.--	6	40	6	10
	053.5453.--	6	45	6	10
	053.5454.--	6	50	6	10
	053.5455.--	6	55	6	10


		d	afm. dimen. L	Masse dimen. k	D
 DIN 7504K	0FR.9881.--	4.8	25		8
 DIN 571	0FR.9883.-- 0FR.9884.--	6 6	90 80	4 4	10 10
 DIN 934	050.5395.-- 050.5396.-- 079.5398.--	M6 M5 M10	5 4 8		10 8 17
 DIN 1587	067.5200.--	M6	12		
	021.5169.--	4	11	4.8	9.7
	024.5521.--	4	14	4.8	9.7

		d	afm. dimen. L	Masse dimen. k	D
 DIN 125A	067.5205.--				
 DIN 6797	072.5208.--	6.4			11
	072.5209.--	5			14
 DIN 6798 STOCK REYNAERS Ltd. ENGELAND / ANGLETERRE / UNITED KINGDOM / ENGLAND	079.5206.--	10.5			18
 STOCK REYNAERS Ltd. ENGELAND / ANGLETERRE / UNITED KINGDOM / ENGLAND	050.5210.-- 050.5220.-- 050.5221.-- 079.5222.--	M6 M10 M10 M10	1000 1000 45 3000		
	052.5400.--	4.8	38	2.5	8.9

		d	afm. dimen. L	Masse dimen. k	D
	079.5212.--	M6	75		
 DIN 1481	058.5941.-- 065.6507.-- 073.6517.--	5 3.5 3.5	20 6 12		
	054.5471.--	12	112		
	054.5475.--	10	80		
	054.5468.--	16	115		
	054.5469.--	12	110		

D0041407

		d	afm. dimen. L	Masse dimen. k	D
 THERMO PATIO 50	052.5303.--	5	50		
	055.5620.-- 055.5640.-- 055.5650.-- 055.5660.--	4 4 4 4		6 8 10 15	
	057.5710.-- 057.5720.--	M5 M6			
	057.5711.-- 057.5721.--	M5 M6			



097.0521.00

KLEMBLOKKEN



BLOCS DE SERRAGE

CLAMP BLOCKS

SPANNBACKEN

CR 120
007.0882.XX

TR 200
BOREALE



097.0522.00

KLEMBLOKKEN


BLOCS DE SERRAGE

CLAMP BLOCKS

SPANNBACKEN

CR 120
007.0883.XX

TR 200
BOREALE



**097.0523.00**

BOORMAL VARIABLELE HOEK

CALIBRE DE PERCAGE EQUERRE VARIABLE

BORING JIG VARIABLE CORNER CLEAT

BOHRLEHRE VARIABLELER ECKVERBINDER

CR 120

007.0852.XX

007.0875.XX

007.0876.XX



007.0880.XX

007.1822.XX

017.0880.XX

TR 200

BOREALE



α	X	α	X
90	50.35	185	69.62
95	51.89	190	70.42
100	53.32	195	71.23
105	54.64	200	72.06
110	55.88	205	72.89
115	57.05	210	73.75
120	58.15	215	74.62
125	59.20	220	75.52
130	60.20	225	76.44
135	61.16	230	77.40
140	62.08	235	78.41
145	62.98	240	78.45
150	63.85	245	80.56
155	64.71	250	81.72
160	65.54	255	82.96
165	66.37	260	84.28
170	67.18	265	85.71
175	67.98	270	87.25
180	68.80		

097.0524.00

BOORMAL VARIABLELE HOEK

CALIBRE DE PERCAGE EQUERRE VARIABLE

BORING JIG VARIABLE CORNER CLEAT

BOHRLEHRE VARIABLELER ECKVERBINDER


CR 120

007.0800.XX

007.0802.XX


007.0803.XX

007.0813.XX



α	X1	X2
5	29.82	32.34
10	28.68	33.55
15	27.57	34.96
20	26.46	36.51
25	25.34	38.21
30	24.20	40.13
35	23.00	42.23
40	21.71	44.87
45	20.31	47.91





097.0231.00
GEREEDSCHAP KONDENSATIEPROFIEL

OUTIL RECUPERATEUR D'EAU

TOOL CONDENSATION PROFILE

WERKZEUGE ABSCHLUSSPROFIL

CR 120
007.0590.XX

007.0591.XX

007.0591.XX

007.0592.XX

007.0593.XX


007.0594.XX

007.0595.XX

007.0596.XX

007.0597.XX

TR 200
PR 200



097.0428.00
BOORMAL ONTWATERING


CALIBRE DE PERCAGE DRAINAGE

BORING JIG DRAINAGE

BOHRLEHRE ENTWAESSERUNG

CR 120
007.0768.XX

CW 50
CW 60
PR 200
TR 200



**097.G292.00**

MANUELE PONSMACHINE SCHROEFHOEKEN

POINCON A MAIN EQUERRE A VISSER

MAN. PUNCH TOOL SCREW CORNERS

MANUELLSTANZE SCHRAUBECKWINKEL


CR 120
007.0765.XX
007.0768.XXTS 57
TP 110
TP 138
CW 50
CW 60
PR 200
TR 200
TS 57-FV
TP 110-Re
TLS 110**097.G293.00**

PONSMACHINE SCHROEFHOEK PNEUMATISCH

POINCONNEUSE PNEUMATIQUE EQUERRE A VISSER

PNEUMATIC PUNCH TOOL SCREW CORNER CLEATS

PNEUMATISCHE STANZE SCHRAUBECKWINKEL

CR 120
007.0765.XX
007.0768.XXTS 57
TP 110
TP 138
CW 50
CW 60
PR 200
TR 200
TP 110-Re
TLS 110



090.5615.--


TORX BIT MET GAT

TORX BIT AVEC TROU

TORX BIT WITH HOLE

TORX BIT MIT LOCH

CR 120



097.0429.00

BOORMAL VARIABLE HOEK

CALIBRE DE PERCAGE EQUERRE VARIABLE


BORING JIG VARIABLE CORNER CLEAT

BOHRLEHRE VARIABLELER ECKVERBINDER

CR 120
007.0768.XX

CW 50
CW 60
PR 200
TR 200

BOREALE



Ø	X
45	62.3
50	60.1
55	58.4
60	56.8
65	55.5
70	54.4
75	53.4
80	52.5
85	51.7
90	51
95	50.3
100	49.7
105	49.1
110	48.6
115	48.1
120	47.6
125	47.2
130	46.7
135	46.3



086.9191.--

SMEERSTIFT
BROCHE DE GRAISSAGE
LUBRICATOR STICK
SCHMIERSTIFT



--	--	--	--	--





**Together
for better**